

双恒阀门集团有限公司
SHUANGHENG VALVE GROUP CO.,LTD.

地址：上海市金山工业区金百路398号 邮编：201506
销售热线：021-67225888 67221399 37219999
传真：021-67276959 67276958

E-mail:zgshfm@163.com
Http://www.zgshfm.com

版权所有，若有改动，恕不通知，请用户使用最新版本。
版本：2025版



高新技术企业
上海市民营制造业100强

企业资质

ENTERPRISE QUALIFICATION

Advanced Science And Technology

Is The Strong Guarantee The **SHOV** Set Up The Firm Market!

先进的科学技术是双恒阀门建立稳固市场的有力保证!

双恒阀门集团有限公司
SHUANGHENG VALVE GROUP CO.,LTD.

上海制造

Advanced Science And Technology
Is The Strong Guarantee The **SHOV** Set Up The Firm Market
先进的科学技术是双恒牌门建立稳固市场的有力保证!

超凡卓越的品质
来自双恒致高的境界





Brief Introduction

企业简介

双恒阀门集团有限公司（以下简称“双恒”），是高温高压、超低温、耐腐蚀等严苛工况阀门的专业研发制造商，也是全领域行业阀门综合性服务商。总部位于上海市金山工业区。双恒从事阀门行业多年，现注册实缴资本达25018万元，公司专注于提高苛刻工况环境下专用阀门的制造能力与创新能力，致力于为客户提供一整套流体控制解决方案，是一家集科研开发、试验检测、制造销售为一体大型阀门企业。

公司产品主要为6大类，1000多个规格品种。在常规阀类的基础上，公司研发特种产品包括高压加氢阀、超低温特种阀、高温高压氧气阀、天然气调节阀、熔盐阀、清管阀、双向硬碰硬球阀、低温撑开式球面闸阀、紧急切断阀等几十种特种产品。生产的特种阀门广泛应用于极其严苛的工况环境，其中应用环境高温可达1000℃，高压4500LB，超低温-196℃，高颗粒(如矿山，煤化工、化工化剂等颗粒输送场合)。主要材质：铸铁、碳钢、锻钢、不锈钢、铬钼钢、低温钢、双相钢、哈氏C、蒙乃尔等。产品广泛覆盖化工、煤化工、电厂、冶金、热力、LNG、造纸、军工、水利、市政、消防等行业。

公司拥有完善的企业标准化管理体系以及现代化电子检测系统，运用SAP资源管理、条形仓储管理系统和ERP等系统对工厂进行管理。确保企业以专业化、自动化、规范化的管理模式进行生产。公司坚持以科技创新为企业发展先导，设立了阀门研发设计中心，三维模拟制造设计系统，特种阀门试验平台(高温阀门热态试验平台、低温阀门深冷试平台)，并与华东理工大学等科研单位进行长期研发合作，不断优化产品结构和性能，保证特种阀门研发生产的质量和速度。

公司先后荣获上海市民营制造业100强企业，工信部专精特新“重点”小巨人企业，上海名牌，上海市高新技术企业，上海市专精特新企业，上海市级企业技术中心、上海市金山区专家工作站、上海市金山区瞪羚企业、上海市金山区专利示范单位、LNG储运低温阀门技术标准试点单位等，并先后取得特种设备制造许可证“TS A1证书”、上海设备维修安装企业能力等级证、美国石油协会API6D、API600、API602认证、欧盟CE认证、俄罗斯EAC认证、SIL3产品安全认证、德国TUV低泄漏认证，API防火认证、消防产品3C认证、中石化易派客产品质量认证、宝武欧冶碳足迹认证、饮用水卫生安全产品卫生许可证、ISO质量、环境、职业健康、测量、知识产权、售后服务管理体系认证、水利部市场主体信用认证、AAA信用企业证书、重合同守信用企业等多个证书。

同时为中石化、中石油、中海油、中航油、中核集团、国能集团、中化集团、中国化学、五大电力集团、中电建、中能建、中水电、三峡集团、宝武、河钢、首钢、鞍钢、沙钢、五矿、中铁、中建、中交、中船、中兵、中纸、中煤、中燃、新奥、华润、杭氧、寰球、天辰、赛鼎、东华、五环、华陆以及各省市水利水务集团、热力集团等大型企业集团的合格入网供应商。公司积极参与国家倡导的一带一路经济建设，产品远销欧美、中东、东南亚、非洲等十几个国家和地区。优质的产品、快捷的售后服务赢得广大海内外客户的赞誉和信赖。

公司坚持“和谐、谦学、求真、务实、创新”的企业精神，以市场为中心的经营理念，不断为广大客户提供最为完善的服务。

双恒诚邀广大用户携手合作，互利双赢，共创辉煌！

双赢合作，品牌永恒！

Shuangheng Valve Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Shuangheng") is a professional R&D and manufacturer of valves for harsh working conditions such as high temperature, high pressure, ultra-low temperature, corrosion resistance, etc., and also a comprehensive service provider of valves for all industries. Its headquarters is located in Jinshan Industrial District, Shanghai. Shuangheng has been engaged in the valve industry for many years, with a registered paid-in capital of RMB 250.18 million. The company focuses on improving the manufacturing and innovation capabilities of special valves used in harsh working conditions and is committed to providing customers with a complete set of fluid control solutions. It is a large-scale valve company integrating scientific research, development, testing, manufacturing and sales.

The company's products mainly include six categories and more than 1,000 specifications. On the basis of conventional valves, the company has developed special products, including dozens of special valve products such as high-pressure hydrogenation valves, ultra-low temperature special valves, high-temperature and high-pressure oxygen valves, natural gas regulating valves, molten salt valves, pigging valves, two-way hard-to-hard ball valves, low-temperature open spherical gate valves, and emergency shut-off valves. The special valves produced are widely used in extremely harsh working conditions, in which the application environment can reach up to 1000℃ in high temperature, 4500LB in high pressure, -196℃ in ultra-low temperature, and is applicable to high-particle situations (such as in mining, coal chemical industry, and occasions of conveying chemical catalysts and other particles). The main materials are: cast iron, carbon steel, forged steel, stainless steel, chromium molybdenum steel, low temperature steel, duplex steel, Hastelloy C, Monel, etc. The products widely cover industries such as chemicals, coal chemicals, power plants, metallurgy, heating, LNG, papermaking, military industry, water conservancy, municipal administration, and fire protection.

The company has a complete enterprise standard management system and a modern electronic detection system, and uses SAP resource management, bar code warehouse management system and ERP system to manage the factory. The entire process of raw material selection, product manufacturing and transportation follows the advanced international management mode to realize the professional, automated and standardized production. The company adheres to scientific and technological innovation as the forerunner of enterprise development, and has established a valve R&D and design center, a three-dimensional simulation manufacturing design system, and special valve test platforms (hot state test platform for high-temperature valves and cryogenic test platform for low-temperature valves), and has carried out long-term R&D cooperation with scientific research institutions such as East China University of Science and Technology, continuously optimizing the product structure and performance, and ensuring the quality and speed of special valve R&D and production.

The company has won the honor of Shanghai Top 100 Private Manufacturing Enterprises, "Key" Little Giant Enterprise of Specialization, Specialization and Innovation of the Ministry of Industry and Information Technology, Shanghai Famous Brand, Shanghai High-tech Enterprise, Shanghai Specialized and New Enterprise, Shanghai Municipal Enterprise Technology Center, Shanghai Jinshan Expert Workstation, Gazelle Enterprise in Jinshan District of Shanghai, Patent Demonstration Unit in Jinshan District of Shanghai, Technical Standardization Pilot Unit for LNG Storage and Transportation Cryogenic Valves, etc. It has successively obtained the Special Equipment Manufacturing License "TS A1 Certificate", Shanghai Equipment Maintenance and Installation Enterprise Ability Level Certificate, API6D, API600, API602 Certifications of the American Petroleum Institute, CE Certification of the European Union, EAC Certification of Russia, SIL3 Product Safety Certification, TUV Low Leakage Certification of Germany, API Fire Protection Certification, 3C Certification of Fire Protection Products, Epec Product Quality Certification of Sinopec, Baowu Ouye Carbon Footprint Certification, Sanitary Permit for Drinking Water Hygiene and Safety Products, ISO Quality, Environment, Occupational Health, Measurement, Intellectual Property, After-sales Service Management System Certifications, Market Entity Credit Certification of the Ministry of Water Resources, AAA Credit Enterprise Certificate, Contract-honoring and Promise-keeping Enterprise, etc. At the same time, the company has become a qualified network supplier for large enterprise groups such as Sinopec, PetroChina, CNOOC, China National Aviation Fuel Group, China National Nuclear Corporation, China Energy Investment Corporation, Sinochem Group, China National Chemical Engineering Group Corporation, the Five Major Power Groups, Power China, China Energy Engineering Group Co., Ltd., Sinohydro Group Limited, China Three Gorges Corporation, Baowu Group, Hebei Iron and Steel Group, Shougang Group, Anshan Iron and Steel Group, Jiangsu Shagang Group, China Minmetals Corporation, China Railway Engineering Group Co., Ltd., China State Construction Engineering Corporation, China Communications Construction Company Limited, China State Shipbuilding Corporation Limited, China North Industries Group Corporation Limited, China National Pulp and Paper Group Corporation, China National Coal Group Corporation, China Gas Group, Enn Group, China Resources (Holdings) Co., Ltd., Hangzhou Oxygen Plant Group Co., Ltd., China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation, Tianchen Engineering Corporation, Sedin Engineering Technology Co., Ltd., East China Engineering Science & Technology Co., Ltd., Wuhuan Engineering Co., Ltd., Hualu Engineering & Technology Co., Ltd., and water conservancy and water affairs groups and heating groups in various provinces and cities.

The company actively participates in the Belt and Road economic construction advocated by the state, and its products are exported to more than a dozen countries and regions such as Europe, America, the Middle East, Southeast Asia, and Africa. High-quality products and quick after-sales service have won the praise and trust of customers at home and abroad. The company adheres to the enterprise spirit of "Harmony, Modesty, Truth-seeking, Pragmatism and Innovation" and the business philosophy centered on the market, and continuously provides customers with the most complete services.

Shuangheng sincerely invites users to collaborate for mutual benefit and shared success.
Win-win Cooperation, Eternal Brand!



企业文化 culture system

公司名称：双恒阀门集团有限公司

企业简称：双恒阀门集团

公司商标：SHOV

企业口号：双赢合作，品牌永恒

人才理念：用心才能创新，竞争才能发展，用一流的待遇留住一流的人才

公司目标：建立现代化科技企业，努力打造世界阀门知名品牌

企业精神：和谐、谦学、求真、务实、创新

企业宗旨：与时俱进、不断探索、勇于创新、产业报国

公司理念：为顾客创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任

质量方针：质量是亘古不变的制胜之道，一流的质量源于一流的管理

服务方针：[高、真、无、优]即工作高效、服务真诚、无私奉献、优质服务





双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



内塑精神、外立形象、一直以来双恒对于员工在文化素养和精神娱乐上积极组织通过各类形式和方法对员工进行培养。


创新是企业进步的灵魂，是双恒保持技术持续领先的源泉。

创 立一流的团队 制造一流的产品

Set up the first-class team Making the first-class products

不 断研发占领高地 持续创新实现双赢

Continually research to stand on the highest point of the field, Continue innovating to get win-win



"上海市民营制造业100强"第98位



高新技术企业证书



上海市市级企业技术中心



国家工信部专精特新小巨人企业



上海市金山区专家工作站



上海市专精特新企业、上海市金山区瞪羚企业



参与低温阀门国家标准制定



参与煤化工阀门、管线阀门国家标准制定



华东理工大学产学研基地



高温阀门热态研发、试验系统



高温、带压、高频模拟工况试验台



超低温深冷研发试验中心



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



以精立业，满足用户需要；以质取胜，生产可靠产品；以诚相待，提供优质服务。

公司主打产品 Company Main Product Show



电动闸阀



高温高压电站阀



平板闸阀



球面闸阀



大口径全焊接球阀



天然气球阀



燃气球阀



锻钢硬密封球阀



高压气动切断球阀



高压气动切断闸阀



调节阀



超低温阀门



大口径水利蝶阀



上装式偏心半球阀



软密封闸阀



石油化工阀门

CONTENTS

目录

双恒阀门集团基本情况信息表 (Shuangheng Valve Group Company Profile).....	01
营业执照 (Business License).....	02
TS特种设备制造许可证 (Production License of Special Equipment People's Republic of China).....	03
涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证 (Hygiene License for Drinking Water Hygiene and Safety Products).....	04
ISO 9001质量管理体系认证 (ISO 9001 Quality Management System Certification).....	05
ISO 14001环境管理体系认证 (ISO 14001 Environmental Management System Certification).....	06
ISO 45001职业健康安全管理体系认证 (ISO 45001 Occupational Health & Safety Management System Certification).....	07
ISO10012测量管理体系认证 (ISO 10012 Measurement Management System Certification).....	08
美国石油学会API认证 (API Certificate American Petroleum Institute).....	09
欧盟CE认证 (EU CE Certification).....	11
知识产权合规管理体系证书 (Intellectual Property Management System Certification Certificate).....	13
售后服务体系完善程度认证证书 (Certification Certificate for the completeness of the after-sales service system).....	14
控制阀SIL3产品功能性安全认证 (Ball Type Control Valve SIL 3 Functional Safety Certificate).....	15
调节阀SIL3产品功能性安全认证 (Control Valve SIL 3 Functional Safety Certificate).....	16
俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 COC认证 (EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (COC)).....	17
俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 DOC认证 (EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (DOC)).....	19
俄罗斯 (海关联盟) EAC 010 DOC认证 (EAC TR CU 010/2011 Declaration of Conformity (DOC)).....	21
安全生产标准化三级企业证书 (Grade-3 Work Safety Standardization Enterprise Certification).....	22
欧贝产品碳足迹认证 (Obel Product Carbon Footprint Certificate).....	23
公司其他资质、荣誉 (Additional Company Qualifications & Honors).....	24
商标注册证 (Trademark Registration Certificate).....	26
部分入网证书 (Selected Network Access Certificates).....	27
中石化易派客产品质量评价 (Sinopec ECIP Product Quality Evaluation).....	30
ISO15848-1低泄漏认证 (ISO 15848-1 Qualification Certificate).....	31
API624低泄漏认证 (Certificate of conformity with technical requirements in API STD 624).....	32
API防火证书 (API 607/6FA Fire Test Certificate).....	35
消防产品CCC证书 (CCC Certificate for Fire Protection Products).....	40
特种设备型式试验证书 (Type Test Certificate for Special Equipment).....	41
特种设备型式试验报告 (Type Test Report for Special Equipment).....	45
产品检验报告 (Product Inspection Report).....	56
车间一角 (Workshop Overview).....	57
检测设备一角 (Testing Equipment Overview).....	59
部分专利证书一览表 (List of Patent Certificate).....	61
公司部分专利产品 (Company's Patented Products).....	62
客商考察 (Client Visits & Inspection).....	73
中标通知书 (Project Bid-Winning Notices).....	75
近三年部分业绩 (Selected Project References (Last 3 years)).....	81
主要合作伙伴 (Main partner).....	87
产品应用范围 (Product Applications).....	88
销售网络 (Global Sales Network).....	93
产品质量售后服务承诺 (Quality Assurance & After-Sales Service Commitment).....	94



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双恒阀门集团基本情况信息表
Shuangheng Valve Group Company Profile

企业名称	双恒阀门集团有限公司		成立日期	2010年1月25日	
统一社会信用代码			913100005500470063		
注册资本	25018万元		登记机关	上海市金山区市场监督管理局	
经营期限	长期		企业类型	有限责任公司	
法定代表人	陈信阳				
资质类型	特种设备制造		资质等级	压力管道阀门（金属阀门）（A1、A2、B）	
主营业务	压力管道元件制造（详见特种设备制造许可证），石油化工管线阀门和电站专用阀门的设计、生产、维修和销售，阀门及配件、采油树及配件、井口装置及配件的生产和销售，阀门及配件，阀门电站辅机，机械配件，泵，消防器材，仪器仪表，五金交电，机电设备，化工机械，水暖器材，钢材的维修和销售；包装材料、木制品的销售，从事机械科技和自动化科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；质检技术服务；机电设备的安装；从事货物进出口及技术进出口业务；自有房屋租赁。				
地址	上海市金山工业区金百路398号				
开户银行	中国农业银行上海金山工业区支行				
开户行号	1032 9001 0148				
银行账号	03811000040026021				
电话	021-67225888 021-67221399 021-37219999				
传真	021-67276959		邮箱	zgshfm@163.com	
邮编	201506		微信公众号	SHOV-CN	
企业荣誉	上海市民营制造业100强企业 上海市市级企业技术中心 上海市工业互联网重点企业 上海市金山区瞪羚企业 上海市金山区专利工作示范单位 LNG低温阀门技术标准化试点单位 国家工信部专精特新重点小巨人企业 上海市高新技术企业 上海市专精特新企业 上海市金山区专家工作站 参与起草全国煤化工、低温、管线阀门国家标准 AAA信用企业、AAA重合同守信用单位				

营业执照、税务登记、组织机构代码证(三证合一)
Business License, Tax Registration & Organization Code Certification (Three-in-one)



TS特种设备制造许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China



副本

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS2710P99-2026

单位名称: 双恒阀门集团有限公司

住所: 上海市金山工业区金百路398号

制造地址: 上海市金山工业区金百路398号

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力管道元件制造	压力管道阀门(金属阀门)(A1、A2、B)	—	具体产品范围见型式试验证书

发证机关: 国家市场监督管理总局

有效期至: 2026年05月02日

发证日期: 2022年05月31日



涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证
Hygiene License for Drinking Water Hygiene and Safety Products



福建省国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可证

共2页 第2页

共2页 第1页

产品名称	双恒牌硫化橡胶密封件
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	DN6mm-DN3000mm
申请单位	双恒阀门集团有限公司
申请单位地址	上海市金山工业区金百路398号
实际生产企业	泉州远航塑胶有限公司
实际生产企业地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园南路269号
审批结论	经审查, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 准予批准。
批准文号	闽卫水字(2020)第0144号
批准日期	2024年8月9日
批件有效期	截至2028年8月8日

产品 技术 信息	【产品说明】 该产品以三元乙丙橡胶(半成品)为原料, 通过硫化硫化制作而成, 检测结果符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001年版)中的卫生要求。 【主要成份或附件】 三元乙丙橡胶(半成品) 【使用范围】 用于生活饮用水输配水设备的止水、密封。 【注意事项】 暂时不用的密封圈, 应妥善保管, 防止沾上污迹, 防止暴晒, 远离火源。
备注	1. 本批件只对所载内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效, 且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对所载材料对应产品的卫生安全性进行了审核, 未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

福建省卫生健康委员会
2024年8月9日(延续/变更)



福建省国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可证

共2页 第2页

共2页 第1页

产品名称	双恒牌球墨铸铁管(内衬环氧树脂)
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	公称内径40mm-3000mm
申请单位	双恒阀门集团有限公司
申请单位地址	上海市金山工业区金百路398号
实际生产企业	可安流体科技(福建)有限公司
实际生产企业地址	福建省南安市仑苍镇大街西街25号
审批结论	经审查, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 准予批准。
批准文号	闽卫水字(2024)第0116号
批准日期	2024年8月12日
批件有效期	截至2028年8月11日

产品 技术 信息	【产品说明】 该产品采用球墨铸铁, 经机加工、抛光打磨、表面喷塑、喷漆/电泳、成品检验等工序制作而成。检测结果符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001年版)中的卫生要求。 【主要成份或附件】 球墨铸铁、环氧树脂 【使用范围】 用于生活饮用水的输配。 【注意事项】 1. 应存放在干燥、通风处, 应远离火源及腐蚀性物质存放。 2. 运输过程中应避免剧烈撞击。 3. 施工过程中应严格按照使用说明操作。
备注	1. 本批件只对所载内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效, 且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对所载材料对应产品的卫生安全性进行了审核, 未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满30个工作日之前提出延续申请。

福建省卫生健康委员会
2024年8月12日

ISO 9001:2015质量管理体系认证
ISO 9001: 2015 Quality Management System Certification

ISO 14001:2015环境管理体系认证
ISO 14001: 2015 Environmental Management System Certification



ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证
ISO 45001: 2018 Occupational Health & Safety Management System Certification

ISO10012测量管理体系认证
ISO 10012 Measurement Management System Certification



美国石油学会API 6D认证
API 6D Certificate (American Petroleum Institute)



美国石油学会API 600认证
API 600 Certificate (American Petroleum Institute)



美国石油学会API 602认证
API 602 Certificate (American Petroleum Institute)



美国石油学会API 608认证
API 608 Certificate (American Petroleum Institute)



欧盟CE认证
EU CE Certification

欧盟CE认证
EU CE Certification



PRODUCT SURVEILLANCE CERTIFICATE

Certificate No.: C677764 Initial date: 2024-03-18 Validity: 2024-03-18 – 2029-03-17

This certificate consists of 3 pages

This is to certify that the final assessment process of:

Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P. R. China

has been monitored and found to comply with respect to the conformity assessment procedure described in:

ANNEX III MODULE C2 OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE EQUIPMENT

This certificate is valid for the following scope:

Type of Pressure Equipment	Pressure Accessory
Product Name	Valve

Place and date:
Vimercate, 2024-03-18

Check Validity



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 H
SCR N° 004 F
EHAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRD N° 004 C
SSI N° 002 G
Membro di MSA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PMS, ESP, GHG, LAB e LAT, di MSA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, PSH
e PRD e di MSA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, PED, LAT e ESP

For the issuing office:
Notified Body 0496, Italy
DNV Business Assurance Italy S.r.l.


Maurizio Bellina
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
NOTIFIED BODY 0496: DNV Business Assurance Italy S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905., www.dnv.com

ICP-4-5-IS-PED-12 rev.0



TYPE EXAMINATION CERTIFICATE – PRODUCTION TYPE

Certificate No.: C654645 Initial date: 2024-03-18 Validity: 2024-03-18 – 2034-03-17

This certificate consists of 5 pages

This is to certify that representative examples of products manufactured by:

Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P. R. China

have been assessed with respect to the conformity assessment procedure described in:

ANNEX III MODULE B – PRODUCT TYPE OF DIRECTIVE 2014/68/EU ON PRESSURE EQUIPMENT

and found to comply with the requirements in Annex I – Essential Safety Requirements of the Directive.

This certificate is valid for the following scope:

Type of Pressure Equipment	Pressure accessories
Product Name	Valve
Product Version	Gate valve, Globe valve, Check valve, Ball valve, Butterfly valve

Place and date:
Vimercate, 2024-03-18

Check Validity



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 H
SCR N° 004 F
EHAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRD N° 004 C
SSI N° 002 G
Membro di MSA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PMS, ESP, GHG, LAB e LAT, di MSA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, PSH
e PRD e di MSA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, PED, LAT e ESP

For the issuing office:
Notified Body 0496, Italy
DNV Business Assurance Italy S.r.l.


Maurizio Bellina
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

DMSP-3-PA-PED-A3 rev.0

NOTIFIED BODY 0496: DNV Business Assurance Italy S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905., www.dnv.com

知识产权合规管理体系认证证书
Intellectual Property Management System Certification Certificate

知识产权合规管理体系认证证书

证书号: 84025IP20283R0M

兹证明

双恒阀门集团有限公司

统一社会信用代码: 913100005500470063

注册地址: 上海市金山工业区金百路 398 号

经营地址: 上海市金山区金山工业区金百路 398 号

知识产权管理体系符合标准:

GB/T 29490-2023 企业知识产权合规管理体系

认证范围:

与资质范围内阀门的设计开发、生产、销售相关的知识产权管理

初次发证日期: 2024 年 04 月 22 日

有效期至: 2027 年 04 月 21 日

换证日期: 2025 年 05 月 08 日

批准人



证书有效性需通过定期的监督审核确认保持。证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1211



售后服务体系完善程度认证证书
Certification Certificate for the completeness of the after-sales service system



售后服务体系完善程度认证证书

证书编号: 31424AS010R0S

兹证明

双恒阀门集团有限公司

统一社会信用代码: 913100005500470063

注册地址: 上海市金山工业区金百路 398 号 邮编 201506

审核地址: 上海市金山工业区金百路 398 号 邮编 201506

建立的售后服务体系完善程度符合标准:

GB/T 27922-2011 《商品售后服务评价体系》、
GB/T 16868-2009 《商品经营服务质量管理规范》、
HCC030-2024 《售后服务完善程度技术规范》的要求

通过认证范围如下:

阀门、井口装置及配件、机电设备(电动、气动和液动执行机构)的售后服务完善程度

★★★★★★★★★★十星级

初次颁证: 2024 年 10 月 31 日 换证日期: N/A

本次证书有效期: 2024 年 10 月 31 日至 2027 年 10 月 30 日

本证书颁布后, 3 年有效期内至少接受 2 次监督审核。证书有效性可在网站: www.bihcc.com.cn 或在国家认证认可监督管理委员会网站: www.cnca.gov.cn 上查询



张玲凤
Kong Ling Feng

(签发)



北京海航时代认证中心有限公司
地址: 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼12层1207

控制阀SIL3产品功能性安全认证
Ball Type Control Valve SIL 3 Functional Safety Certificate





CERTIFICATE

No. 8604449

In compliance with requirements for SIL Verification according to the International Standards and Conformity Assessment for all electrical, electronic and related technologies, this certificate applies to the products listed below:

Ball Type Control Valve:
SHQ6,SHQ7,SHQ8,SHQ9,SHQ2,SHQV,SHBQ,SHPQ,SHGQ
Series
DN15-DN1400,PN10-PN420

Random Capability: Type A Element

Systematic Integrity: SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT=1; Route 2H
Probability of Failure on Demand: 1001=1.62E-03;1002=1.65E-04
Report No.: No.8604449
Specific requirements: The ball valve will open or close within the specified safety time
Applied Codes & Standards: IEC 61508 Parts 1-2 and 4-7:2010

produced by or for




Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398 Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China

and produced in the manufacturing plant(s)
Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398 Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China
The Annex is an integral part of this certificate.

This certificate attests that all provisions of the described in relevant parts of the standard

IEC 61508 Parts 1-2 and 4-7:2010

SIL are addressed in the accompanying technical file.

The certificate has been issued on **20 September 2024** and is valid until **19 September 2029** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the international standard/standards, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body. The initial certification date of issue is 20 September 2024.

Prague, 20 September 2024





Ing. Lukáš Turza
Deputy Head of CB



validity code: **57021E37-62A**
Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. | Bohdanečská 620/2, 186 00 Praha 8

调节阀SIL3产品功能性安全认证
Control Valve SIL 3 Functional Safety Certificate





CERTIFICATE

No. 8604450

In compliance with requirements for SIL Verification according to the International Standards and Conformity Assessment for all electrical, electronic and related technologies, this certificate applies to the products listed below:

Control Valve:
SHT6,SHT7,SHT8,SHT9,SHT2,SHD6,
SHD7,SHD8,SHD9,SHD2,SHQ Series
DN15-DN1600,PN10-PN420

Random Capability: Type A Element

Systematic Integrity: SIL 2 @ HFT=0; SIL 3 @ HFT=1; Route 2H
Probability of Failure on Demand: 1001=1.16E-03;1002=1.18E-04
Report No.: No.8604450
Specific requirements: The control valve will open or close within the specified safety time
Applied Codes & Standards: IEC 61508 Parts 1-2 and 4-7:2010

produced by or for




Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398 Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China

and produced in the manufacturing plant(s)
Shuangheng Valve Group Co., Ltd.
No. 398 Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, P.R. China
The Annex is an integral part of this certificate.

This certificate attests that all provisions of the described in relevant parts of the standard

IEC 61508:2010

SIL are addressed in the accompanying technical file.

The certificate has been issued on **20 September 2024** and is valid until **19 September 2029** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the international standard/standards, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body. The initial certification date of issue is 20 September 2024.

Prague, 20 September 2024





Ing. Lukáš Turza
Deputy Head of CB



validity code: **EBBC9E46-472**
Check the validity of this certificate using this code at www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. | Bohdanečská 620/2, 186 00 Praha 8

俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 COC认证
EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (COC)

俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 COC认证
EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (COC)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ EAЭС KG 417/043.CN.02.08299

Серия KG № 0189858



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Азия Сертификат»
Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.043, дата регистрации: 24.10.2022 г.
Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Разакова, 19, офис 302
Телефон: +996700249054 Адрес электронной почты: info@azia-certificat.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНТЕХ»
Место нахождения: 129329, Россия, город Москва, муниципальный округ Свиблово вн. тер. г., улица Вересковая, дом 1, корпус 1
Адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Вересковая, дом 1, корпус 1, помещение 10/1,
комната 3, основной государственный регистрационный номер 1217700209231
Телефон: +79260155018 Адрес электронной почты: admin@syn-technology.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Shuangheng Valve Group Co., Ltd"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 398, Jinbai Road, Jinshan
Industrial Zone, Shanghai

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, 3-й категории согласно
Приложению №1 к ТР ТС 032/2013, типы и технические характеристики (согласно приложению бланк №0141669).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481809907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС
032/2013)


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 3/02.К-055/01 от 28.02.2025 года, выданного Испытательным
центром Фиднал товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр Сертификации", уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.0199
Акта анализа состояния производства №250109-250420 от 14.02.2025, выданного ОСП ОсОО "Азия Сертификат" (уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.043); эксперт, подписавший акт анализа состояния
производства - Крапоткин Дмитрий Александрович.
Документов, представленных заявителем: Обоснование безопасности, Паспорта, Руководства по эксплуатации, Протоколы заводских
испытаний, Чертежи, Расчеты на прочность, Сертификаты качества на материалы, Документы, подтверждающие квалификацию
сварщиков и специалистов неразрушающего контроля.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие оборудования требованиям технического регламента обеспечивается путем
выполнения требований ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Срок хранения: 5 лет.
Срок службы: 20 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных
образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №250109-250420 от
14.02.2025. Договор уполномоченного лица № 6500-SHOV-2024 от 16.09.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.03.2025 **ПО** 18.03.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)

Авакиров Улукбек Султанович
(ФИО)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ EAЭС KG 417/043.CN.02.08299

Серия KG № 0141669



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8481809907	Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, 3-й категории согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013, типы и технические характеристики
	Задвижки, модели: SHZ, Z40, Z41, Z61, Z11, Z43, Z940, Z943, Z640, Z243, WZ41, Z560, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Запорные клапаны, модели: SHJ, J41, J61, J11, J961, J941, J641, WJ41, J561, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 1200 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Обратные клапаны, модели: SHH, H41, H44, H42, H61, H64, H11, H76, H49, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Шаровые клапаны, модели: SHQ, Q41, Q11, Q61, Q347, Q647, Q947, PQ40, Q367, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость и газ групп 1 и 2
	Дроссельные клапаны, модели: SHD, D71, D41, D371, D342, D373, D343, D641, D642, D643, D941, D942, D943, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 4000 мм включительно, расчетное давление от 0,6 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Регулирующие клапаны, модели: ZJHP, ZMAN, ZDLP, ZDLM, ZZYP, T947, T945, T944, T647, T645, T644, SHL, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 3000 мм включительно, расчетное давление от 0,6 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Конусные краны, модели: X43, X47, X343, X347, X943, X947, X44, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 100 мм до 1000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))




Рыжанкова Светлана Николаевна
(ФИО)

Авакиров Улукбек Султанович
(ФИО)

俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 DOC 认证
EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (DOC)俄罗斯 (海关联盟) EAC 032 DOC 认证
EAC TR CU 032/2013 Certificate of Conformity (DOC)ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕХ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 129329, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Свиблово, улица Вересковая, дом 1, корпус 1

Адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Вересковая, дом 1, корпус 1, помещение 10/1, комната 3

Основной государственный регистрационный номер 1217700209231.

Телефон: +7 926 015-50-18 Адрес электронной почты: admin@syn-technology.ru

в лице Генерального директора Ван Цюаньжун

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, 1-й и 2-й категорий согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013: Задвижки, Запорные клапаны, Обратные клапаны, Шаровые клапаны, Дроссельные клапаны, Регулирующие клапаны, Конусные краны. Торговая марка: "SHOV", типы и технические характеристики, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель "Shuangheng Valve Group Co., Ltd"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai, ГЛОНАСС: 30.821071°, 121.35511°

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481809907

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1121-МТПА-25 от 24.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)

Документов, представленных заявителем: Обоснование безопасности, Паспорта, Руководства по эксплуатации, Протоколы заводских испытаний, Чертежи, Расчеты на прочность, Сертификаты качества на материалы, Документы, подтверждающие квалификацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия и срок хранения, назначенный срок службы согласно сопроводительной документации изготовителя. Договор уполномоченного лица № 6500-SHOV-2024 от 16.09.2024 года. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2030 включительно.

Ван Цюаньжун

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.21116/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СН.РА02.В.21116/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8481809907	Арматура промышленная трубопроводная, работающая под избыточным давлением, 1-й и 2-й категорий согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013, типы и технические характеристики:
	Задвижки, модели: SHZ, Z40, Z41, Z61, Z11, Z43, Z940, Z943, Z640, Z243, WZ41, Z560, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Запорные клапаны, модели: SHJ, J41, J61, J11, J961, J941, J641, WJ41, J561, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 1200 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Обратные клапаны, модели: SHH, H41, H44, H42, H61, H64, H11, H76, H49, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Шаровые клапаны, модели: SHQ, Q41, Q11, Q61, Q347, Q647, Q947, PQ40, Q367, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 2000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость и газ групп 1 и 2
	Дроссельные клапаны, модели: SHD, D71, D41, D371, D342, D373, D343, D641, D642, D643, D941, D942, D943, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 4000 мм включительно, расчетное давление от 0,6 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Регулирующие клапаны, модели: ZJHP, ZMAN, ZDLP, ZDLM, ZZYP, T947, T945, T944, T647, T645, T644, SHL, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 3000 мм включительно, расчетное давление от 0,6 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2
	Конусные краны, модели: X43, X47, X343, X347, X943, X947, X44, торговая марка: "SHOV", номинальный диаметр свыше 25 мм до 1000 мм включительно, расчетное давление от 1,0 МПа до 42,0 МПа включительно, рабочая среда – жидкость, газ и пар групп 1 и 2

Генеральный директор

Ван Цюаньжун
(Ф.И.О. заявителя)

俄罗斯（海关联盟）EAC 010 DOC认证
EAC TR CU 010/2011 Declaration of Conformity (DOC)

安全生产标准化三级企业证书
Grade-3 Work Safety Standardization Enterprise Certification

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "УСПЕХ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141065, город Королёв, улица Горького, дом 79, корпус 2, квартира 96, основной государственный регистрационный номер: 1205000039530, номер телефона: +79639625170, адрес электронной почты: tajmahal88@mail.ru

в лице Генерального директора Поправко Алексея Борисовича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Задвижка, модель SHZ, Запорный клапан, модель SHJ, Обратный клапан, модель SHN, Шаровой клапан, модель SHQ, Клапан-бабочка, модель SHD, торговая марка: «SHOV»

изготовитель «Shuangheng Valve Group Co., Ltd». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Area, Shanghai, P. R. China, China.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481806390, 8481807399, 8481809909, 8481808199, 8481808508. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № М6131, М6132, М6133, М6134, М6135 от 05.12.2023 года, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦС ИСТРА», аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.31587. ИЛ.00011.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды, срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № б/н от 24.08.2023. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 08.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.12.2028 включительно

 (подпись)  Поправко Алексей Борисович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.34308/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.12.2023



安全生产标准化
Work Safety Standardization

证书
CERTIFICATE

证书编号: AQB III JX (沪金山) 202000042

双恒阀门集团有限公司

安全生产标准化三级企业
(机械)

有效期至: 2026 年 12 月



国家安全生产监督管理总局监制
State Administration of Work Safety

公司其他资质、荣誉
Additional Company Qualifications& Honors



商标注册证
Trademark Registration Certificate



SHOV 28

部分入网证书 Selected Network Access Certificates

华能集团合格供应商



国电投合格供应商




宝武集团合格供应商



中煤集团合格供应商



中国建筑合格供应商



新奥能源合格供应商



中石化易派客产品质量评价 Sinopec ECIP Product Quality Evaluation



ISO 15848-1低泄漏认证
ISO 15848-1 Qualification Certificate

**ISO 15848-1
QUALIFICATION
CERTIFICATE**

Certificate No. 268287
Ref. Test report No. 268286

We hereby certify that the valve below has passed the fugitive emission test successfully according to Class BH of ISO15848-1:2015+Amd.1:2017 for a total of 205 cycles.

Name of manufacturer	SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
Address of manufacturer	No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Area, P.O. 201506, Shanghai City, P. R. China
Item	NP581 2411-CL1500 Gate Valve
Valve size	8"
Pressure rating	Class 1500
Stem size	Q48 mm
Body/bonnet material	ASTM A216 WCB
Seal material	Brushed Graphite
Valve assembly drawing no.	NP581-CL1500-00

The tested valve covers performance class (para 6.6):
ISO FE BH - CO1 - S5A 8-IRT-CL1500-ISO 15848-1

Extension of qualification (in particular) to untested valves in accordance with paragraph 8 of ISO15848-1:

Other stem sizes qualified: 24 mm up to 96 mm
Other pressure ranges qualified: Class 900 and lower

This certificate must be read in conjunction with test report No. 268286

Shanghai, March 23, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

TUV SUD Industrie Service GmbH
Shanghai Office
Floor 5-11, No. 111, Jiang Yang Road,
Shanghai 200070, P. R. China
Tel.: +86 21 6141-0123
Fax: +86 21 6141-8600

**ISO 15848-1
QUALIFICATION
CERTIFICATE**

Certificate No. 268295
Ref. Test report No. 268294

We hereby certify that the valve below has passed the fugitive emission test successfully according to Class BH of ISO15848-1:2015+Amd.1:2017 for a total of 205 cycles.

Name of manufacturer	SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
Address of manufacturer	No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Area, P.O. 201506, Shanghai City, P. R. China
Item	NP581 2411-CL1500 Gate Valve
Valve size	8"
Pressure rating	Class 1500
Stem size	Q48 mm
Body/bonnet material	ASTM A216 WCB
Seal material	Brushed Graphite
Valve assembly drawing no.	NP581-CL1500-00

The tested valve covers performance class (para 6.6):
ISO FE BH - CO1 - S5A 1-IRT - CL1500 - ISO 15848-1

Extension of qualification (in particular) to untested valves in accordance with paragraph 8 of ISO15848-1:

Other stem sizes qualified: 8 mm up to 32 mm
Other pressure ranges qualified: Class 1500 and lower

This certificate must be read in conjunction with test report No. 268294

Shanghai, March 23, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

TUV SUD Industrie Service GmbH
Shanghai Office
Floor 5-11, No. 111, Jiang Yang Road,
Shanghai 200070, P. R. China
Tel.: +86 21 6141-0123
Fax: +86 21 6141-8600

API 624 低泄漏认证
Certificate of conformity with technical requirements in API STD 624

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in:)
API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No. 270591
Ref. Test report No. 270590

Name and postal address of manufacturer: SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone,
Shanghai, China

We hereby certify that the fugitive emission test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.

Type of Test Valve	1 1/2" Class 1500 Gate Valve
Description of Test Valve	1 1/2" Class 1500 Gate Valve
Valve Size (NPS)	1 1/2"
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Valve Stem Type	Rising
Body/bonnet Material	ASTM A105
Packing	Inconel 600 + Flexible Graphite (GT100-PG-05 Style Packing)
Body-bonnet Gasket Material	Inconel 600+flexible Graphite
Valve Design Standard	API 600-2015
Assembly Drawing	1-1/2" 281H-CL1500-00

2. Qualified Range of Valves:
This certificate is issued according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, Paragraph 10.
The Valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as "API 624".
Details could be taken from the associated report with the No. 270592

Shanghai, July 19, 2020.
(Place, date)

Zhenrong Xie
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in:)
API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No. 270592
Ref. Test report No. 270591

Name and postal address of manufacturer: SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone,
Shanghai, P.R. China

We hereby certify that the fugitive emission test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.

Type of Test Valve	3/4" 281H-CL1500 Gate Valve
Description of Test Valve	3/4" Gate Valve
Valve Size (NPS)	3/4"
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Valve Stem Type	Rising
Body/bonnet Material	ASTM A105
Packing Material	Inconel 600 + Flexible Graphite
Body-bonnet Gasket Material	Inconel 600 + Flexible Graphite
Assembly Drawing No.	3/4" 281H-CL1500-00

2. Qualified Range of Valves:
This certificate is issued according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, Paragraph 10.
The Valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as "API 624".
Details could be taken from the associated report with the No. 270592

Shanghai, July 19, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

**ISO 15848-1
QUALIFICATION
CERTIFICATE**

Certificate No. 268211
Ref. Test report No. 268210

We hereby certify that the valve below has passed the fugitive emission test successfully according to manufacturer's requirements

Name of manufacturer	SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
Address of manufacturer	No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Area, P.O. 201506, Shanghai City, P. R. China
Item	NP581 2411-CL1500 Gate Valve
Valve size	8"
Pressure rating	Class 1500
Body/bonnet material	ASTM A216 WCB
Valve assembly drawing no.	NP581-CL1500-00

Test Condition:
The test has been referred to the method of ISO15848-1:2015+Amd.1:2017 annex B and carried out according to the requirements of the customer. The key test conditions have been specified according to the following information:

Test Fluid	Helium 97% minimum purity
Test Temperature (°C)	Room Temperature
Test Pressure(bar)	51
Body seal leakage(ppm)	<50

Extension of qualification (in particular) to untested valves in accordance with paragraph 8 of ISO15848-1:

This certificate must be read in conjunction with test report No. 268210

Shanghai, March 23, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

TUV SUD Industrie Service GmbH
Shanghai Office
Floor 5-11, No. 111, Jiang Yang Road,
Shanghai 200070, P. R. China
Tel.: +86 21 6141-0123
Fax: +86 21 6141-8600

**ISO 15848-1
QUALIFICATION
CERTIFICATE**

Certificate No. 268208
Ref. Test report No. 268208

We hereby certify that the valve below has passed the fugitive emission test successfully according to Class BH of ISO15848-1:2015+Amd.1:2017 for a total of 205 cycles.

Name of manufacturer	SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
Address of manufacturer	No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Area, P.O. 201506, Shanghai City, P. R. China
Item	NP581 2411-CL1500 Gate Valve
Valve size	12"
Pressure rating	Class 600
Stem size	Q75 mm
Body/bonnet material	ASTM A216 WCB
Seal material	Brushed Graphite
Valve assembly drawing no.	NP581-CL1500-00

The tested valve covers performance class (para 6.6):
ISO FE BH - CO1 - S5A 8-IRT - CL600 - ISO 15848-1

Extension of qualification (in particular) to untested valves in accordance with paragraph 8 of ISO15848-1:

Other stem sizes qualified: 37.5mm up to 150mm
Other pressure ranges qualified: Class 600 and lower

This certificate must be read in conjunction with test report No. 268208

Shanghai, March 23, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

TUV SUD Industrie Service GmbH
Shanghai Office
Floor 5-11, No. 111, Jiang Yang Road,
Shanghai 200070, P. R. China
Tel.: +86 21 6141-0123
Fax: +86 21 6141-8600

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in:)
API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No. 270596
Ref. Test report No. 270596

Name and postal address of manufacturer: SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone,
Shanghai, China

We hereby certify that the fugitive emission test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.

Type of Test Valve	4" Class 600 Gate Valve
Description of Test Valve	4" Class 600 Gate Valve
Valve Size (NPS)	4"
Pressure Rating (Class)	Class 600
Valve Stem Type	Rising
Body/bonnet Material	ASTM A216 WCB
Packing	Inconel 600 + Flexible Graphite (GT100-PG-05 Style Packing)
Body-bonnet Gasket Material	304 + Flexible Graphite
Valve Design Standard	API 600-2015
Assembly Drawing	4" 240H-CL600-00

2. Qualified Range of Valves:
This certificate is issued according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, Paragraph 10.
The Valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as "API 624".
Details could be taken from the associated report with the No. 270596

Shanghai, July 19, 2020.
(Place, date)

Zhenrong Xie
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in:)
API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No. 270594
Ref. Test report No. 270594

Name and postal address of manufacturer: SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No. 398, Jinbai Road, Jinshan Industrial Zone,
Shanghai, P.R. China

We hereby certify that the fugitive emission test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.

Type of Test Valve	4" 240H-CL1500-00 Gate Valve
Description of Test Valve	Gate Valve
Valve Size (NPS)	4"
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Valve Stem Type	Rising
Body/bonnet Material	ASTM A216 WCB
Packing Material	Inconel 600 + Flexible Graphite
Body-bonnet Gasket Material	Inconel 600 + Flexible Graphite
Assembly Drawing No.	4" 240H-CL1500-00

2. Qualified Range of Valves:
This certificate is issued according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, Paragraph 10.
The Valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as "API 624".
Details could be taken from the associated report with the No. 270594

Shanghai, July 19, 2020.
(Place, date)

Guilin Chen
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80559 München Germany

API 624 低泄漏认证
Certificate of conformity with technical requirements in API STD 624

CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ 证书注册 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆



 Institute Service

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No.: 279527

Ref. Test report No.: 279526

Name and postal address of manufacturer: **SHANGHAI VALVE GROUP CO., LTD.**
 No.398, Jinsh Road, Zhongshan Industrial Zone,
 Shanghai, P.R.China

We hereby certify that the fugitive emission test on ball valve have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.

1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve		1 1/2" B, API 600 Globe Valve
Description of Test Valve		Globe Valve
Valve Size (NPS)		1 1/2"
Pressure Rating (Class)		Class150
Valve Stem Type		Stem & Nutting
Body/ Bonnet Material		ASTM A105
Packing Material		Inconel 600 + Flexible Graphite
Body/ Bonnet Gasket Material		304 + Flexible Graphite
Assembly Drawing No.		1 1/2" B, API 600-15

2. Qualified Range of Valves :

This certificate is issued according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014, Paragraph 4.10.

The Valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as "API 624"

Details can be taken from the associated report with the No. 279526

Allen Chen

Shanghai, July 27, 2020
 (Printed name)

Allen Chen
TUV SUD Institute Service GmbH
 Westendstrasse 105
 50828 Mönchengladbach Germany

CERTIFICATE ◆ ◆ ◆ CERTIFICATE ◆ ◆ ◆ CERTIFICATE ◆ ◆ ◆ CERTIFICATE ◆ ◆ ◆ CERTIFICATE ◆ ◆ ◆



CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)

API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014

Certificate No.: 270838
 Ref. Test report No.: 2706328

Name and postal address of manufacturer: SHUANGHENG VALVE GROUP CO., LTD.
 No 388 ,Jinshui Road , Jinshan Industrial Zone,
 Shanghai, P.R.China

We hereby certify that the fugitive emission test as below values have been conducted at the laboratory designated by manufacture and witnessed by TUV SUD inspectors according to requirements of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014. The testing results of valves meet the require merits of API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014.


1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve	SH V-BELLTYPE BSC-03 Double Valve
Description of Test Valve	Double Valve
Valve Size (NPS)	3/4"
Pressure Rating (Class)	Class3000
Valve Stem Type	Rising & Rulating
Bolt/Fastener Material	ASTM A193
Packing Material	Inconel 688 + Fexicite Graphite
Body/Internal Seals Material	304 + Fexicite Graphite
Assembly Drawing No.	SH V-BELL-CBSS-03

2. Qualified Range of Valves :

This certificate is issued according to API STANDARD 624-FIRST EDITION, FEBRUARY 2014 , based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional value qualification shall be limited on all valves of the same basic design according to API STANDARD 624 FIRST EDITION, FEBRUARY 2014 , Paragraph-10.

The valves qualified by this standard shall be clearly and permanently marked as API 624^c. Details could be taken from the accompanied report with the No.: 270838


 Guilin Chen
 TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Woburnstr. 150
 8000 München Germany

Shanghai, July 22, 2020
(Date stamp)



API 防火证书

API 防火证书
API 607/6FA Fire Test Certificate

CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 認証証書 ◆

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 318858

Ref. Test report No.: 318857

Name and address of manufacturer:

SHANGHENG VALVE GROUP CO.LTD.
No.888 Jiefan Road, Jiefan Industrial Zone, Shaoxing

We hereby certify that the test on the first lot on above mentioned test valve has been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH Edition, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC 6FA FIFTH Edition, MAY 2020.

1. Description of Test Valve:

Description of Test Valve	NPS 8 Class150 Trunnion Ball Valve
Description of Valve	NPS 8 Class150 Trunnion Ball Valve
Valve Size (NPS)	8
Pressure Rating (Class)	Class 150
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves:

Type	Trunnion Ball Valve
Description of Valves	Trunnion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API 6FA 1008 4.2)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 6FA 1008 4.3)	Class 150, Class 300
Qualified Marking (according to API 6FA Para 4.3)	The Manufacturer must make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API 6FA
Remark: the technical data of test valve see back of this certificate appendices 1.	

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and same nomenclature requires as the test valve in the seal-to-closure member seat, seat-to-body seal, stem-to-body seal and body-to-body seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para.5

Shaoxing, Dec 2, 2024
(Place, date)

Xia Zhenrong
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No.151, Hengfeng Road
200370 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC GFA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315864

Ref. Test report No.: 315863

Name and address of manufacturer:

SHUANGHENG VALVE GROUP CO.,LTD.
No.388 Jiaxing Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on ball valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC GFA FIFTH Edition, May 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC GFA FIFTH Edition, MAY 2020.

1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve	NPS 8 Class400 Trunion Ball Valve
Description of Valve	NPS 8 Class400 Trunion Ball Valve
Valve Size (DN)	8"
Pressure Rating (Class)	Class 800
Valve Body Material	AISI 316

2. Qualified Range of Valves :

Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API GFA Table 4)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API GFA Table 4)	Class 800, Class 900
Qualified Marking (according to API GFA Para 4.3)	The Manufacturer shall make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API GFA
Remark: the technical part of test valve see back of this certificate appendix 1.	

This Certificate is issued according to API SPEC GFA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and same manufacturing works as the test valve in the next to closure member seat, seal to body end, stem/bonnet connection end and test according to API SPEC GFA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para 5.

Shanghai, Dec. 3, 2024

(Print, date)

Xie Zhenchao
TUV SÜD Certification Area Testing (Kunming), Ltd.
No.151 Hongtong Road
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315860

Ref. Test report No.: 315869

Name and address of manufacturer:

SHUANGHE VALVE GROUP CO.,LTD.
No.398 Jiefang Road, Jiaxing Industrial Zone, Shushan

We hereby certify that the first test on above valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH Edition, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC 6FA FIFTH Edition, MAY 2020.

1. Description of Test Valve:

Type of Test Valve	NP8 2 Class80 Trunion Ball Valve
Description of Valve	NP8 2 Class80 Trunion Ball Valve
Valve Size (DN)	3
Pressure Rating (Class)	Class 800
Valve Body Material	ASTM A106

2. Qualified Range of Valves:

Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (DN)	2", 3/4", 3", 4",
(according to API 6FA Table 4)	
Qualified Pressure Ratings (Class)	Class 800, Class 900
(according to API 6FA Table 4)	
Qualified Marking	The Manufacturer shall make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API 6FA
(according to API 6FA Para.4.3)	

Remark: the technical data of test valve see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020. Based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and same geometry, materials as the test valve in the seat-to-chamber member seal, seat-to-body seal, stem seal and body joint and seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para.5

Shanghai, Dec. 2 2024 _____
(Place, date)

Xie Zhenrong
 TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd
 No.151, Hengfeng Road
 200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ CERTIFICAT ◆ 证书 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ 证书 ◆

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315880

Ref. Test report No.: 2158779

Name and address of manufacturer:

SHANGHAI VALVE GROUP CO., LTD.
No. 588 Jinbei Road, Jinbei Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the first test on ball valves has been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020.

1. Certificate of Test Valve :

Type of Test Valve	NPS 2 Class 1500 Trunion Ball Valve
Description of Valves	NPS 2 Class1500 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	3
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves :

Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valve
Qualified Sizes (NPS)	
(according to API 6FA Part 4.3)	2"; 2 1/2"; 3"; 4";
Qualified Pressure Ratings (Class)	
(according to API 6FA Part 4.3)	Class 1500, Class 2500
Qualified Marking	The Manufacturer shall make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API 6FA
(according to API 6FA Para 4.5)	

Remark : the technical data of test valve see back of this certificate appendices 1.

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar valvles of same basic design as the test valve and specific individual valvles as the test valve in the test to destroy minimum seal, seat to body seal, stem assembly joint and seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para 4.5.

Shanghai Dec. 4 2024

(Place date)

Xie Zhenzhuo

TÜV SÜD Certification and Testing China Co., Ltd

No. 103 Yungang Road
200970 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ 認證書 ◆ CERTIFICATE

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315884

Ref. Test report No.: 315883

Name and address of manufacturer:

BRIANSHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No. 698 Jinbei Road, Anshan Industrial Area, Jiangsu

We hereby certify that the fire test on below valves has been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH Edition, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of these valves meet the requirements of API SPEC 6FA Fifth Edition, MAY 2020.

1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve	NPS 8 Class1500 Trunnion Ball Valve
Description of Valve	NPS 8 Class1500 Trunnion Ball Valve
Valve Size (NPS)	"8"
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Body Body Material	ASTM A105

3. Qualified Range of Valves :

Type	Trunnion Ball Valve
Description of Valves	Trunnion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API 6FA Table 4)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 6FA Table 3)	Class 1500, Class 2500
Qualified Material (according to API 6FA Table 4.3)	The Manufacturer shall make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API 6FA
Remarks: the technical data of test valve see back of this certificate appendix I.	

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional values qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and some non-metallic materials as the test valve in the seal-to-body seat, seal-to-body seal, stem seal, and body bore and seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para.6.

Shanghai, Dec. 4, 2024

(Print name)

Xia Zhenqian

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd

No. 151, Hongfeng Road,
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 證書 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 證書



CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315884
Ref. Test report No.: 315883

Name and address of manufacturer: BEIJANGSHENG VALVE SUPPLY CO.,LTD.
No.398 Jinbei Road, Jianshi Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION Edition, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020.

1. Description of Test Valve :

Type of Valve	NPS 3 Class150 Trunnion Ball Valve
Description of Valve	NPS 3 Class150 Trunnion Ball Valve
Valve Size (NPS)	2
Pressure Rating (Class)	Class 150
Valve Body Material	ASTM A106

2. Quoted Range of Valves :

Type	Trunnion Ball Valve
Description of Valves	Trunnion Ball Valves
Quotified Sizes (NPS)	2", 2-1/2"; 3", 4";
(according to API 6FA Table 4)	
Quotified Pressure Ratings (Class)	Class 150, Class 300
(according to API 6FA Table 6)	
Quotified Marking	The Manufacturer shall make sure the valves are identified, qualified and marked as per API 6FA
(according to API 6FA Para 4.5)	

Remark: the technical data of test valve size take of this certificate quotation 1.

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and same nominal marking as the test valve in the seat-to-body member seal, seat-to-body seal, stem seal and body bore of seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para.6.


Shanghai, Dec. 2 2024
(Place, date)
Xie Zhongren
TUV SUD (China) Co., Ltd.
No. 151, Hefengfeng Road
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 證書証書 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFIKAT

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :
API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020)

Certificate No.: 218696

Ref. Test report No.: 314555

Name and address of manufacturer:

SHANGHONG VALVE GROUP CO., LTD.
No.398 Jinbei Road, Jiehan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the first test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020.

1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve	API 6 Class150 Trunnion Ball Valve
Description of valve	NPS 4 Class150 Trunnion ball valve
Value Size (NPS)	4
Pressure Rating (Class)	Class 150
Valve Body Material	ASTM A105

2. Quantified Range of Valves :

Type	Trunnion Ball Valve
Description of Valves	Trunnion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API 6FA Table 4.)	4"; 6"; 8";
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 6FA Table 6.)	Class 150, Class 300
Qualified Marking (according to API 6FA Para 4.3)	The Manufacturer shall make sure the valves are marked, qualified & marked as per API 6FA
Remark :	The technical data of test valve see each of the certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional volume qualification shall be limited on similar valves of same basic design as the test valve and same non-destructive material as the test valve in the seat-to-shoulder seal, stem seal, stem seal, stem seal, stem seal, stem seal according to API SPEC 6FA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para.5.

Shanghai Dec. 2, 2024 _____

(Print date)

Xie Zhongren

TUV SÜD Certification and Testing GmbH Co., Ltd

No.131, Hengfeng Road,
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书 ◆ CERTIFICATE

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API SPEC BFA FIFTH EDITION, MAY 2020

Certificate No.: 315982

Ref. Test report No.: 316861

Name and address of manufacturer:

ZHANGSHENG VALVE GROUP CO., LTD.
No.388 Jinhua Road, Jinzhou Industrial Zone, Shenzhou

We hereby certify that the test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV inspector according to requirements of API SPEC BFA FIFTH Edition, MAY 2020 manufacturer's special requirements. The testing results of valves meet the requirements of API SPEC BFA FIFTH Edition, MAY 2020.

1. Description of Test Valve :

Type of Test Valve	NPS 4 Class1500 Trunion Ball Valve
Description of Valve	NPS 4 Class1500 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	4
Pressure Rating (Class)	Class 1500
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range or Valves :

Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API 6FA Para 4.1)	4"; 6"; 8"
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 6FA Table 4)	Class 900; Class 1500
Qualified Marking (according to API 6FA Para 4.3)	The Manufacturer shall make sure the valves are fabricated, qualified and marked as per API 6FA

Remark: The technical data of test valve are based on the certificate appendix K.

This certificate is issued according to API SPEC BFA FIFTH EDITION, MAY 2020, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valves qualification shall be limited on similar values of same basic design as the test valve and same pressure ratings as the test valve in the seat to clause member seal, seat-to-body seal, stem-to-body seal and seal according to API SPEC BFA FIFTH EDITION, MAY 2020, Para 5.

Shenzhou, Dec. 2 2024

(Place site)

Xie Zhenbiao
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No.151, Hengxing Road
200702 Shanghai P.R.China

API 防火证书

CERTIFICATE ◆ 认证证书

◆ CERTIFICATE ◆ 认证证书



CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in :)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2002

Marks No.: 315118
Ref. Test report No.: 315109

Name and postal address of manufacturer: Shanghai Xinye Group Co., Ltd.
No. 315 Jiefang Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TUV SUD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2002. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2002:

1. Unsurpassed Test Values :

Type of Test Valve	NPS 2 Class600 Transition Ball Valve
Description of Test Valve	Transition Ball Valves
Valve Size (NPS)	2"
Pressure Rating (Class)	600
Valve Body Material	ASTM A105

3. Qualified Range of Values :

Type	Transition Ball Valve
Description of Valves	Transition Ball Valves
Qualified Size (NPS) (according to API 607 Table 2)	1" and below ; 3 1/2"; 3" 4"
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 607 Table 3)	Class 600, Class 900, Class 1500
Qualified Valve Material	Ferritic, ASTM B16.34 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the electrical set of tested valves see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 407 Eighth Edition, October 2002, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valves and of the same nomenclature materials as the test valve in the seal-to-disclosure member seat, seal-to-body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2002, Paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2004.
(Place, date)

Zhenyong Xie
TUV 607 Certification and Testing (China) Co., Ltd

No.151, Hongteng Road
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE ◆ 認證書

◆ CERTIFICATE



CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in:)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2002

Certificate No.: 315117
Nat. Test Report No.: 310111

Name and postal address of manufacturer: **Zhenyuan Valve Group Co., Ltd.**
No. 38 Jiaotai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the first test on below valves have been conducted at the laboratory designed by manufacturer and witnessed by TUV SÜD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2002. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2002.

1. Description of Test Value :

Type of Test Value	NPS 1 Class607 Trunnion Ball Valve
Description of Test Value <td>NPS 4 Class607 Trunnion Ball Valve</td>	NPS 4 Class607 Trunnion Ball Valve
Valve Issue (NPS) <td>" "</td>	" "
Pressure Rating (Class) <td>600</td>	600
Valve Body Material <td>ASTM A105</td>	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves :

Type	Trunnion Ball Valve
Description of Valves <td>Trunnion Ball Valves</td>	Trunnion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS) (according to API 607 / Item 2)	4", 5", 6", 8"
Qualified Pressure Ratings (Class) (according to API 607 / Table 4) <td>Class 600, Class 605, Class 900,</td>	Class 600, Class 605, Class 900,
Qualified Valve Material <td>Ferritic, ASTM B16.3 material groups 1.1 through 1.18</td>	Ferritic, ASTM B16.3 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the technical data of tested valves are based on this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 607 Eighth Edition, October 2002, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional units qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valves and all the same nonmetallic materials as the test valve in the seat-to-discure member area, ferritic body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2002, paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2024
(Place, date)

Zhenyuan Valve
TUV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No.151, Hongtong Road
200070 Shanghai P.R.China



API 防火证书

API 607/6FA Fire Test Certificate

消防产品CCC证书

CCC Certificate for Fire Protection Products

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in.)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2022

Certificate No.: 315118
Ref. Test report No.: 315117

Name and postal address of manufacturer: **Shuansheng valve Group Co., Ltd.**
No. 398 Jinhai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV SÜD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022.

1. Description of Test Valve:	
Type of Test Valve	NPS 8 Class1500 Trunion Ball Valve
Description of Test Valve	NPS 8 Class1500 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	8"
Pressure Rating (Class)	1500
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves:	
Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class)	Class 1500, Class 2500
Qualified Valve Material	Ferritic, ASME B16.34 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the technical data of tested valves see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valve and of the same nonmetallic materials as the test valve in the seat-to-closure member seat, seat-to-body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, Paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2024.
(Place, date)

Zheqiong Xia
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No. 151, Hongfeng Road
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in.)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2022

Certificate No.: 315108
Ref. Test report No.: 315107

Name and postal address of manufacturer: **Shuansheng valve Group Co., Ltd.**
No. 398 Jinhai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV SÜD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022.

1. Description of Test Valve:	
Type of Test Valve	NPS 8 Class150 Trunion Ball Valve
Description of Test Valve	NPS 8 Class150 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	8"
Pressure Rating (Class)	150
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves:	
Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class)	Class 150, Class 300
Qualified Valve Material	Ferritic, ASME B16.34 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the technical data of tested valves see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valve and of the same nonmetallic materials as the test valve in the seat-to-closure member seat, seat-to-body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, Paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2024.
(Place, date)

Zheqiong Xia
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No. 151, Hongfeng Road
200070 Shanghai P.R.China

消防产品认证证书
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081803000883

认证委托人: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产厂: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产企业: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
产品名称: 消防球阀
认证单元: ZSD4-Q-200-16
内容: ZSD4-Q-200-16(主型)
ZSD4-Q-50-16
ZSD4-Q-65-16
ZSD4-Q-80-16
ZSD4-Q-100-16
ZSD4-Q-150-16

产品认证实施规则: CCCF-CPR2-20: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB135.6-2018
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPR2-20: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2021-11-24
发(换)证日期: 2021年11月24日 有效期至: 2026年11月23日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询
(注意: 照片中的数据与真实证书一致, 数据不一致时一定安全数据)

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

应急管理部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西便道甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

消防产品认证证书
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081803000884

认证委托人: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产厂: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产企业: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
产品名称: 消防信号阀
认证单元: ZSD4-Q-200-16
内容: ZSD4-Q-200-16(主型)
ZSD4-Q-50-16
ZSD4-Q-65-16
ZSD4-Q-80-16
ZSD4-Q-100-16
ZSD4-Q-150-16

产品认证实施规则: CCCF-CPR2-20: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB135.6-2018
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPR2-20: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2021-11-24
发(换)证日期: 2021年11月24日 有效期至: 2026年11月23日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询
(注意: 照片中的数据与真实证书一致, 数据不一致时一定安全数据)

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

应急管理部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西便道甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in.)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2022

Certificate No.: 315114
Ref. Test report No.: 315113

Name and postal address of manufacturer: **Shuansheng valve Group Co., Ltd.**
No. 398 Jinhai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV SÜD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022.

1. Description of Test Valve:	
Type of Test Valve	NPS 8 Class800 Trunion Ball Valve
Description of Test Valve	NPS 8 Class800 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	8"
Pressure Rating (Class)	800
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves:	
Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class)	Class 800, Class 900, Class 1500
Qualified Valve Material	Ferritic, ASME B16.34 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the technical data of tested valves see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valve and of the same nonmetallic materials as the test valve in the seat-to-closure member seat, seat-to-body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, Paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2024.
(Place, date)

Zheqiong Xia
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No. 151, Hongfeng Road
200070 Shanghai P.R.China

CERTIFICATE
(Certificate of conformity with technical requirements in.)
API STANDARD 607 Eighth Edition, October 2022

Certificate No.: 315120
Ref. Test report No.: 315119

Name and postal address of manufacturer: **Shuansheng valve Group Co., Ltd.**
No. 398 Jinhai Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai

We hereby certify that the fire test on below valves have been conducted at the laboratory designated by manufacturer and witnessed by TÜV SÜD inspector according to requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022. The testing results of valves meet the requirements of API STD 607 Eighth Edition, October 2022.

1. Description of Test Valve:	
Type of Test Valve	NPS 8 Class1500 Trunion Ball Valve
Description of Test Valve	NPS 8 Class1500 Trunion Ball Valve
Valve Size (NPS)	8"
Pressure Rating (Class)	1500
Valve Body Material	ASTM A105

2. Qualified Range of Valves:	
Type	Trunion Ball Valve
Description of Valves	Trunion Ball Valves
Qualified Sizes (NPS)	8" and larger
Qualified Pressure Ratings (Class)	Class 1500, Class 2500
Qualified Valve Material	Ferritic, ASME B16.34 material groups 1.1 through 1.18

Remark: the technical data of tested valves see back of this certificate appendix 1.

This certificate is issued according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, based upon the result of testing report on above mentioned test valve. The additional valve qualification shall be limited on similar valves of same basic design and construction as the test valve and of the same nonmetallic materials as the test valve in the seat-to-closure member seat, seat-to-body seal, stem seal, and body joint and seal according to API STD 607 Eighth Edition, October 2022, Paragraph 7.

Shanghai, Nov. 18, 2024.
(Place, date)

Zheqiong Xia
TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd
No. 151, Hongfeng Road
200070 Shanghai P.R.China

消防产品认证证书
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081803000882

认证委托人: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产厂: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产企业: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
产品名称: 消防蝶阀
认证单元: ZSD8-Q-200-16
内容: ZSD8-Q-200-16(主型)
ZSD8-Q-80-16
ZSD8-Q-100-16
ZSD8-Q-150-16
ZSD8-Q-200-16

产品认证实施规则: CCCF-CPR2-20: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB135.6-2018
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPR2-20: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2021-11-24
发(换)证日期: 2021年11月24日 有效期至: 2026年11月23日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询
(注意: 照片中的数据与真实证书一致, 数据不一致时一定安全数据)

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

应急管理部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西便道甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

消防产品认证证书
CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2021081803000885

认证委托人: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产厂: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
生产企业: 双恒阀门集团有限公司
地址: 上海市金山工业区金西公路398号
产品名称: 消防信号蝶阀
认证单元: ZSD8-Q-250-16
内容: ZSD8-Q-250-16(主型)
ZSD8-Q-100-16
ZSD8-Q-150-16
ZSD8-Q-200-16

产品认证实施规则: CCCF-CPR2-20: 2019
产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督
产品标准和技术要求: GB135.6-2018
上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPR2-20: 2019 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2021-11-24
发(换)证日期: 2021年11月24日 有效期至: 2026年11月23日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询
(注意: 照片中的数据与真实证书一致, 数据不一致时一定安全数据)

中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

应急管理部消防产品合格评定中心
中国·北京市东城区永外西便道甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

特种设备型式试验证书
Type Test Certificate for Special Equipment

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221021

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住 所/ 制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产 品 名 称 (品 种): 闸 阀
产 品 型 号: Z560Y-CL2500 12", Z560Y-CL900 20"
型式试验报告编号: 2021TSPM984, 2021TSPM985

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN42.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
公称压力≤PN16.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1000mm,
适用温度 -29℃~570℃的闸阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX73201002520240418

制 造 单 位 名 称: 双恒阀门集团有限公司
制 造 单 位 住 所: 上海市金山工业区金百路 398 号
制 造 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
设 备 品 种: 金属阀门
产 品 名 称: 闸 阀
产 品 型 号: Z540Y-CL150 40", Z540Y-CL600 24"
型式试验报告编号: 2024TSPM1012, 2024TSPM1013

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力 MPa	公称尺寸 mm	适用温度 ℃	备注
闸 阀	≤PN16.0	≤DN1200	-29~570	—
	≤PN2.0	≤DN1600		

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
发证日期: 2024 年 12 月 10 日
有效期至: 2028 年 12 月 09 日

特种设备型式试验证书
Type Test Certificate for Special Equipment

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX73201002520240417

制 造 单 位 名 称: 双恒阀门集团有限公司
制 造 单 位 住 所: 上海市金山工业区金百路 398 号
制 造 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
设 备 品 种: 金属阀门
产 品 名 称: 止回阀
产 品 型 号: H44Y-CL2500 12", H44Y-CL900 20",
H44Y-CL300 24"
型式试验报告编号: 2024TSPM215, 2024TSPM216, 2024TSPM1011

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力 MPa	公称尺寸 mm	适用温度 ℃	备注
止回阀	≤PN42.0	≤DN600	-29~570	—
	≤PN16.0	≤DN1000		
	≤PN6.4	≤DN1200		

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
发证日期: 2024 年 12 月 10 日
有效期至: 2028 年 03 月 24 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520211018

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
单 位 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产 品 名 称 (品 种): 球 阀
产 品 型 号: Q367Y-CL2500 NPS12, Q347Y-CL900 NPS20,
GK367Y-25 DN1200
型式试验报告编号: 2020TSPM120, 2020TSPM121, 2021TSPM040

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN42.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
公称压力≤PN15.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1000mm,
公称压力≤PN6.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1600mm,
适用温度 -29℃~425℃的球阀。

国家泵阀产品质量检验检测中心 合肥通用机电产品检测研究院有限公司
2021 年 2 月 1 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221022

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住 所/ 制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产 品 名 称 (品 种): 截止阀
产 品 型 号: J561Y-CL900 20", J561Y-CL2500 12"
型式试验报告编号: 2021TSPM986, 2021TSPM987

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN42.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
公称压力≤PN16.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1000mm,
适用温度 -29℃~570℃的截止阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX73201002520240079

制 造 单 位 名 称: 双恒阀门集团有限公司
制 造 单 位 住 所: 上海市金山工业区金百路 398 号
制 造 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
设 备 品 种: 金属阀门
产 品 名 称: 止回阀
产 品 型 号: H64Y-CL2500 12", H44Y-CL900 20"
型式试验报告编号: 2024TSPM215, 2024TSPM216

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力 MPa	公称尺寸 mm	适用温度 ℃	备注
止回阀	≤PN42.0	≤DN600	-29~570	—
	≤PN16.0	≤DN1000		

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
发证日期: 2024 年 03 月 25 日
有效期至: 2028 年 03 月 24 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX73201002520240419

制 造 单 位 名 称: 双恒阀门集团有限公司
制 造 单 位 住 所: 上海市金山工业区金百路 398 号
制 造 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
设 备 品 种: 金属阀门
产 品 名 称: 球阀
产 品 型 号: Q367Y-CL2500 12", Q347Y-CL900 20",
GK367Y-25 DN1200
型式试验报告编号: 2024TSPM1014, 2024TSPM1015, 2024TSPM1016

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:

产品名称	公称压力 MPa	公称尺寸 mm	适用温度 ℃	备注
球 阀	≤PN42.0	≤DN600	-29~570	—
	≤PN16.0	≤DN1000		
	≤PN2.5	≤DN1600		

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
发证日期: 2024 年 12 月 10 日
有效期至: 2028 年 12 月 09 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221023

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住 所/ 制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产 品 名 称 (品 种): 蝶 阀
产 品 型 号: D363H-25 DN1800, D343H-CL600 12",
D343H-CL300 24"
型式试验报告编号: 2021TSPM988, 2021TSPM989, 2021TSPM990

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN10.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
公称压力≤PN5.0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1200mm,
公称压力≤PN2.5MPa、公称尺寸 DN50mm~DN3600mm,
适用温度 -29℃~425℃的蝶阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
Type Test Certificate for Special Equipment

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221024

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住所/制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产品名称(品种): 低温闸阀
产 品 型 号: DZ540Y-CL300P 12", DZ61Y-CL1500P 2"
型式试验报告编号: 2021TSPM991, 2021TSPM992

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN25, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN100mm,
公称压力≤PN5, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
适用温度-196℃~120℃的低温闸阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221025

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住所/制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产品名称(品种): 低温截止阀
产 品 型 号: DJ61Y-CL1500P 2", DJ541Y-CL300P 8"
型式试验报告编号: 2021TSPM993, 2021TSPM994

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN25, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN100mm,
公称压力≤PN5, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN400mm,
适用温度-196℃~120℃的低温截止阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
Type Test Certificate for Special Equipment

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221028

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住所/制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产品名称(品种): 低温蝶阀
产 品 型 号: D0343Y-CL300P 10", D0343Y-CL150P 20"
型式试验报告编号: 2021TSPM999, 2021TSPM1000

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN5, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN500mm,
公称压力≤PN4, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN1000mm,
适用温度-196℃~120℃的低温蝶阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71004420220033

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
单 位 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
产品名称(品种): 调节阀(金属阀门)
产 品 型 号: 14"-E-SHL-CL600。
型式试验报告编号: TSX71004420220033-1。

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:
公称压力≤10MPa、公称尺寸≤700mm、使用温度:-17℃~230℃的电动调节阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院
2022 年 01 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221026

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住所/制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产品名称(品种): 低温止回阀
产 品 型 号: DH44Y-CL300P 12", DH44Y-CL600P 6"
型式试验报告编号: 2021TSPM995, 2021TSPM996

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN10, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN300mm,
公称压力≤PN5, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
适用温度-196℃~120℃的低温止回阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71002520221027

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
住所/制造地址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门—金属阀门
产品名称(品种): 低温球阀
产 品 型 号: DQ347Y-CL1500PL 6", DQ347Y-CL150PL 12"
型式试验报告编号: 2021TSPM997, 2021TSPM998

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号规格产品:
公称压力≤PN25, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN300mm,
公称压力≤PN4, 0MPa、公称尺寸 DN50mm~DN600mm,
适用温度-196℃~120℃的低温球阀。

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心
2022 年 1 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX71004420220034

制 造 单 位: 双恒阀门集团有限公司
单 位 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
产品名称(品种): 调节阀(金属阀门)
产 品 型 号: 14"-SHL-CL600。
型式试验报告编号: TSX71004420220034-1。

经型式试验, 确认符合 TSG D7002-2006《压力管道元件型式试验规则》的要求。本证覆盖以下型号产品:
公称压力≤10MPa、公称尺寸≤700mm、使用温度:-17℃~230℃的气动调节阀。

河南省锅炉压力容器安全检测研究院
2022 年 01 月 10 日

特种设备型式试验证书
(压力管道元件)

证书编号: TSX73201004420250037

制 造 单 位 名 称: 双恒阀门集团有限公司
制 造 单 位 住 所: 上海市金山工业区金百路 398 号
制 造 地 址: 上海市金山工业区金百路 398 号
设 备 类 别: 压力管道阀门
设 备 品 种: 金属阀门(低温阀门)
产 品 名 称: 低温调节阀
产 品 型 号: 80-SHDP-64P, 400-SHDM-16P。
型式试验报告编号: TSX73201004420250037-1, TSX73201004420250037-2

经型式试验, 确认产品安全性能符合 TSG D7002-2023 的要求。本证覆盖以下产品:
公称压力≤6.4MPa、公称尺寸≤160mm、使用温度:-196℃~120℃的低温调节阀。
公称压力≤4.0MPa、公称尺寸≤80mm、使用温度:-196℃~120℃的低温调节阀。

河南省锅炉压力容器检验检测技术科学研究院
有效期限: 2029 年 1 月 6 日 发证日期: 2025 年 1 月 7 日

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

闸阀型式试验报告Z560Y-CL900 NPS20 DN500

报告编号: 2021TSPM985

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 闸 阀
型号规格: Z560Y-CL900 20"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM985

序号	项 目	单 位	数 值
1	公称压力 PN	MPa	15.0 (Class900)
2	公称尺寸 DN	mm	500 (20")
3	设计使用温度	℃	-29~520
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6 堆焊 STL, 闸板 WC6 堆焊 STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 304+柔性石墨 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页 T801-11082-02-2013

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

低温闸阀型式试验报告DZ61Y-CL1500P NPS2 150

报告编号: 2021TSPM992

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温闸阀
型号规格: DZ61Y-CL1500P 2"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM992

序号	项 目	单 位	数 值
1	公称压力 PN	MPa	25.0 (Class1500)
2	公称尺寸 DN	mm	50 (2")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	F304
6	阀门密封副材料	/	阀座 F304+STL, 闸板 F304+STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: PCTFE

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页 T801-11082-02-2013

闸阀型式试验报告Z560Y-CL2500 NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM984

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 闸 阀
型号规格: Z560Y-CL2500 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM984

序号	项 目	单 位	数 值
1	公称压力 PN	MPa	42.0 (Class2500)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-29~520
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6 堆焊 STL, 闸板 WC6 堆焊 STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 304+柔性石墨 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页 T801-11082-02-2013

低温闸阀型式试验报告DZ540Y-CL300P NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM991

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温闸阀
型号规格: DZ540Y-CL300P 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM991

序号	项 目	单 位	数 值
1	公称压力 PN	MPa	5.0 (Class300)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 闸板 CF8+STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: PCTFE

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页 T801-11082-02-2013

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

截止阀型式试验报告J561Y-CL900 NPS20 DN500

报告编号: 2021TSPM986

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 截止阀
型号规格: J561Y-CL900 20"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	15.0 (Class900)
2	公称尺寸 DN	mm	500 (20")
3	设计使用温度	℃	-29~570
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6 堆焊 STL, 阀瓣 F11 堆焊 STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 304+柔性石墨 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

低温截止阀型式试验报告DJ61Y-CL1500P NPS2 DN50

报告编号: 2021TSPM993

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温截止阀
型号规格: DJ61Y-CL1500P 2"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	25.0 (Class1500)
2	公称尺寸 DN	mm	50 (2")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	F204
6	阀门密封副材料	/	阀座 F304+STL, 阀瓣 F304+STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: PCTFE

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

截止阀型式试验报告J561Y-CL2500 NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM987

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 截止阀
型号规格: J561Y-CL2500 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	42.0 (Class2500)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-29~570
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6 堆焊 STL, 阀瓣 F11 堆焊 STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 304+柔性石墨 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

低温截止阀型式试验报告DJ541Y-CL300P NPS8 DN200

报告编号: 2021TSPM994

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温截止阀
型号规格: DJ541Y-CL300P 8"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	5.0 (Class300)
2	公称尺寸 DN	mm	200 (8")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 阀瓣 F304+STL
7	阀体内部密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: PCTFE

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

止回阀型式试验报告H44Y-900LB NPS20 DN500

报告编号: 2020TSPM119

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 止回阀
型号规格: H44Y-CL900 NPS20
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	15.0
2	公称尺寸 DN	mm	500
3	设计使用温度	℃	-29~425
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6+STL, 阀瓣 WC6+STL
7	阀门内密封件材料	/	阀体阀盖密封材料 304+柔性石墨

检验样品外观照片:



共 5 页 第 2 页

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

低温止回阀型式试验报告DH44Y-CL300P NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM995

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温止回阀
型号规格: DH44Y-CL300P 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	5.0 (Class300)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 阀瓣 CF8+STL
7	阀门内密封件材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片

检验样品外观及铭牌照片:



共 5 页 第 2 页

止回阀型式试验报告H64Y-2500LB NPS12 DN300

报告编号: 2020TSPM118

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 止回阀
型号规格: H64Y-2500LB NPS12
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	42.0
2	公称尺寸 DN	mm	300
3	设计使用温度	℃	-29~670
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WC6+STL, 阀瓣 WC6+STL
7	阀门内密封件材料	/	阀体阀盖密封材料: 304+柔性石墨

检验样品外观照片:



共 5 页 第 2 页

低温止回阀型式试验报告DH44Y-CL600P NPS6 DN150

报告编号: 2021TSPM996

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温止回阀
型号规格: DH44Y-CL600P 6"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测研究院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	10.0 (Class600)
2	公称尺寸 DN	mm	150 (6")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 阀瓣 CF8+STL
7	阀门内密封件材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨+不锈钢缠绕垫片

检验样品外观及铭牌照片:



共 5 页 第 2 页

特种设备型式试验报告
Type Test Report for Special Equipment

球阀型式试验报告Q347Y-900LB NPS20 DN500

报告编号: 2020TSPM121

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 球阀
型号规格: Q347Y-CL900 NPS20
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司

国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2020TSPM121

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	15.0
2	公称尺寸 DN	mm	500
3	设计使用温度	℃	-20~300
4	适用介质	/	蒸汽、油品
5	阀体材料牌号	/	A105
6	阀门密封材料	/	球体 A105 堆焊 Ni60 阀座 A105 堆焊 Ni55
7	阀门内密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨-不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观照片:



共 5 页 第 2 页

TS01-11082-02-2013

球阀型式试验报告Q367Y-2500LB NPS12 DN300

报告编号: 2020TSPM120

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 球阀
型号规格: Q367Y-CL2500 NPS12
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司

国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2020TSPM120

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	42.0
2	公称尺寸 DN	mm	300
3	设计使用温度	℃	-29~425
4	适用介质	/	蒸汽、油品
5	阀体材料牌号	/	A105
6	阀门密封材料	/	球体 A105 堆焊碳化钨, 阀座 A105 堆焊碳化钨
7	阀门内密封材料	/	阀体阀盖密封材料: 柔性石墨-不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观照片:



共 5 页 第 2 页

TS01-11082-02-2013

特种设备型式试验报告
Type Test Report for Special Equipment

低温球阀型式试验报告DQ347Y-CL150PL NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM098

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温球阀
型号规格: DQ347Y-CL150PL 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司

国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM098

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	2.0 (Class150)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	F304L
6	阀门密封材料	/	阀座 F304L 堆焊碳化钨, 阀瓣 F304L 堆焊碳化钨
7	阀门内密封材料	/	中体、左右体密封材料: 柔性石墨-不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: 304+柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

TS01-11082-02-2013

低温球阀型式试验报告DQ347Y-CL1500PL NPS6 DN150

报告编号: 2021TSPM097

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温球阀
型号规格: DQ347Y-CL1500PL 6"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司

国家泵阀产品质量检验检测中心

一、样品主要参数

报告编号: 2021TSPM097

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	25.0 (Class1500)
2	公称尺寸 DN	mm	150 (6")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	F304L
6	阀门密封材料	/	阀座 F304L 堆焊碳化钨, 阀瓣 F304L 堆焊碳化钨
7	阀门内密封材料	/	中体、左右体密封材料: 柔性石墨-不锈钢缠绕垫片 阀杆填料密封材料: 304+柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

TS01-11082-02-2013

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

蝶阀型式试验报告D343H-CL600 NPS12 DN300

报告编号: 2021TSPM989

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 蝶阀
型号规格: D343H-CL600 12"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

报告编号: 2021TSPM989

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	10.0 (Class600)
2	公称尺寸 DN	mm	300 (12")
3	设计使用温度	℃	-29~425
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WCB+13Cr, 阀板密封副 304+柔性石墨
7	阀体内密封件材料	/	阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 5 页 第 2 页

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

低温蝶阀型式试验报告DD343Y-CL150P NPS20 DN500

报告编号: 2021TSPM1000

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温蝶阀
型号规格: DD343Y-CL150P 20"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

报告编号: 2021TSPM1000

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	2.0 (Class150)
2	公称尺寸 DN	mm	500 (20")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 阀板密封副 304+柔性石墨
7	阀体内密封件材料	/	阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 5 页 第 2 页

蝶阀型式试验报告D363H-25 DN1800

报告编号: 2021TSPM988

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 蝶阀
型号规格: D363H-25 DN1800
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

报告编号: 2021TSPM988

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	2.5
2	公称尺寸 DN	mm	1800
3	设计使用温度	℃	29~425
4	适用介质	/	蒸汽
5	阀体材料牌号	/	WC6
6	阀门密封副材料	/	阀座 WCB+13Cr, 阀板密封副 304+柔性石墨
7	阀体内密封件材料	/	阀杆填料密封材料: 柔性石墨
8	最大允许工作压力	MPa	1.8

检验样品外观及铭牌照片:



共 5 页 第 2 页

低温蝶阀型式试验报告DD343Y-CL300P NPS10 DN250

报告编号: 2021TSPM999

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 金属阀门
产品名称(品种): 低温蝶阀
型号规格: DD343Y-CL300P 10"
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 型式试验

合肥通用机电产品检测院有限公司
国家泵阀产品质量检验检测中心

合肥通用机电产品检测院有限公司 国家泵阀产品质量检验检测中心

报告编号: 2021TSPM999

一、样品主要参数

序号	项目	单位	数值
1	公称压力 PN	MPa	5.0 (Class300)
2	公称尺寸 DN	mm	250 (10")
3	设计使用温度	℃	-196~120
4	适用介质	/	低温介质
5	阀体材料牌号	/	CF8
6	阀门密封副材料	/	阀座 CF8+STL, 阀板密封副 304+柔性石墨
7	阀体内密封件材料	/	阀杆填料密封材料: 柔性石墨

检验样品外观及铭牌照片:



共 6 页 第 2 页

特种设备型式试验报告

Type Test Report for Special Equipment

电动调节阀形式试验报告 DN350 NPS14-E-SHL-CL600

报告编号: TSX71004420220033-1

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 压力管道阀门
产品名称(品种): 电动调节阀(金属阀门)
型号规格: 14"-E-SHL-CL600
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 委托型式试验

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

一、样品主要参数

报告编号: TSX71004420220033-1

序号	项目	内容	序号	项目	内容
1	公称尺寸	DN350	2	公称压力	CL600
3	使用温度	-17℃~230℃	4	适用介质	水、气、油品等
5	阀体材料	WC6	6	额定行程	100mm
7	泄漏等级	IV级	8	额定流量系数	Kv1600
9	调节特性	直线	10	可调比	30
11	误差等级	2.5级	12		/

检验样品外观及铭牌照片:



第2页, 共6页

产品检验报告

Product Inspection Report

偏心半球阀检验报告DN800 BQ34X-10Q



No. 2021PM095

检验报告
Inspection Report

产品名称: 偏心半球阀
PRODUCT: 偏心半球阀
委托单位: 双恒阀门集团有限公司
CLIENT: 双恒阀门集团有限公司
生产单位: 双恒阀门集团有限公司
MANUFACTURER: 双恒阀门集团有限公司
检验类别: 委托检验
INSPECTION TYPE: 委托检验

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家阀门产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
国家阀门产品质量监督检验中心
National Quality Supervision and Inspection Centre of Pump and Valve Products

检验报告
Inspection Report

No. 2021PM095 共3页第2页 Page 2 of 3 pages

检验样品外观和铭牌照片:
Photo and Nameplate of the Inspected Sample:

TH01-7080-00-2019

气动调节阀形式试验报告 DN350 NPS14-E-SHL-CL600

报告编号: TSX71004420220034-1

特种设备型式试验报告

设备种类: 压力管道元件
设备类别: 压力管道阀门
产品名称(品种): 气动调节阀(金属阀门)
型号规格: 14"-SHL-CL600
申请单位: 双恒阀门集团有限公司
制造单位: 双恒阀门集团有限公司
型式试验类别: 委托型式试验

河南省锅炉压力容器安全检测研究院

一、样品主要参数

报告编号: TSX71004420220034-1

序号	项目	内容	序号	项目	内容
1	公称尺寸	DN350	2	公称压力	CL600
3	使用温度	-17℃~230℃	4	适用介质	水、气、油品等
5	阀体材料	WC6	6	额定行程	100mm
7	泄漏等级	IV级	8	额定流量系数	Kv1600
9	调节特性	直线	10	可调比	30
11	误差等级	B级	12	最大允许压差	/

检验样品外观及铭牌照片:



第2页, 共6页

减压阀检测报告200X-16P DN50

检测报告
Test Report报告编号:
Report No. WTM202112120

样品名称: 减压阀
Name of products: 减压阀
委托单位: 双恒阀门集团有限公司
Applicant entity: 双恒阀门集团有限公司
生产单位: 双恒阀门集团有限公司
Manufacturer: 双恒阀门集团有限公司
检测类别: 委托检测
Test type: 委托检测

浙江省阀门产品质量检验中心
Quality Inspection Center for Pump and Valve Products (Zhejiang Province)
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)

浙江省阀门产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心(浙江)

检测报告

报告编号: WT002112120		第 2 页 第 1 页	
样品名称	减压阀	型号规格	200X 16P DN50
委托单位	双恒阀门集团有限公司	地址	上海市金山工业区金百路388号
受检单位	/	地址	/
生产单位	双恒阀门集团有限公司	地址	上海市金山工业区金百路388号
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	/	炉号/锻造号	/
样品数量	1 台	样品编号	WT002112120/001
送样单位	双恒阀门集团有限公司	到样日期	2022年12月27日
检测地点	检测中心	检测日期	2022年01月06日
检测依据	GB/T 12244-2006 《减压阀 一般要求》		
检测项目	壳体试验、密封试验、流量试验、调压试验、流量特性试验、压力特性试验。		
检测结论	该样品所检项目提供实测结果。		
备注	/		

批准: 吴建东 审核: 陈飞龙 编制: 李海强

以精良的工艺, 制造精品阀门, 实现客户满意!


Sophisticated technology, Manufacturing quality valves to achieve customer satisfaction!

整洁有序的生产环境、先进齐全的生产设备、雄厚的生产实力、严格科学的现场管理、严密精准的检测手段, 加上高素质、专业化高科技人才的凝聚和奉献, 造就了双恒产品质量的持续卓越和顾客最终满意。

Neat and orderly production environment, advanced and complete production equipment, powerful production strength, strict and scientific spot management, precise inspection methods, as well as intelligence and devotion of well-trained and professional high-tech talents, all of which have guaranteed the continuous prominence of SHOV products and ultimate satisfaction of customers.



拥有高精度的数控机床和大型四米立车等一批先进精良的生产装备为产品为企业提供了强有力的保障。



产品设计



铸造



锻造



热处理



毛坯检验



打磨喷丸



全自动埋弧焊接



全自动焊



超音速火焰喷涂



卧式加工中心



大型立车



球磨机



装配



试压



喷漆

检验过程, 精细完美, 严谨务实!
Inspection process, Perfectly fine, rigorous and pragmatic!

双恒的检测系统流程均按照国际先进的行业标准要求, 自产品设计就纳入一套极其严谨、精确的程序之中, 从设计、选材、制造、组装到运行, 每个环节都要经历苛刻的检测程序, 将精度控制到最严密, 将产品品质控制到最优异, 对每一细微之处的精益求精, 都控制到最完美, 让客户在使用的时候, 深切感受到双恒严谨务实的品质宗旨……

Double constant flow detection system of industry in accordance with international advanced standards, from product design to include a set of very strict and precise procedures, and from the design, Material selection, manufacturing, assembly to run, every aspect of the testing procedures to go through harsh, the precision control to the most rigorous product quality control to the most outstanding, for each Nuances of excellence, are the most perfect control to allow customers to use the same time, deeply felt the dual purpose of constant quality, rigorous and practical ……



部分专利证书一览表

List of Patent Certificate

序号	专利类型	名称	专利号	证书发放日期
1	发明专利	一种低温撑开式球阀	ZL201410624616.6	2019.01.01
2	发明专利	一种高温熔盐输送节流阀	ZL201410624618.5	2019.01.04
3	发明专利	一种熔盐转运阀	ZL201410624620.2	2018.12.28
4	发明专利	燃气调流阀	ZL201811108417.4	2023.10.31
5	发明专利	一种低噪式刀阀	ZL202311088832.9	2024.12.06
6	发明专利	一种耐高温的发动机用蝶阀	ZL202311134973.X	2025.01.03
7	发明专利	一种辅助式阀门过滤装置	ZL202411659006.X	2025.04.25
8	发明专利	大口径全衬胶偏心海水蝶阀	ZL202010327820.7	2025.05.09
9	实用新型专利	一种助力联动截止阀	ZL202320841355.8	2023.11.14
10	实用新型专利	一种自带调节止回阀	ZL202320828263.6	2023.10.31
11	实用新型专利	一种手电联动闸阀	ZL202320880137.5	2023.10.31
12	实用新型专利	一种手电联动蝶阀	ZL202320905705.2	2023.10.31
13	实用新型专利	一种便于更换阀芯的高速发动机排气阀	ZL202320949191.0	2023.10.31
14	实用新型专利	一种便于开关联动球阀	ZL202320923141.5	2023.08.29
15	实用新型专利	节能止回阀	ZL202221377458.5	2023.02.03
16	实用新型专利	耐磨合金刀型闸阀	ZL202221363848.7	2022.12.06
17	实用新型专利	高性能蝶阀	ZL202221270421.2	2022.10.21
18	实用新型专利	球心截止阀	ZL202221266973.6	2022.10.21
19	实用新型专利	软硬密封闸阀	ZL202221377460.2	2022.10.21
20	实用新型专利	密封球阀	ZL202221270425.0	2022.10.21
21	实用新型专利	一种新型耐磨C型球阀	ZL202120564524.9	2021.12.07
22	实用新型专利	新型填料密封结构闸阀	ZL202120564523.4	2021.12.07
23	实用新型专利	毫秒级启闭速度的套筒截止阀	ZL202120564521.5	2021.12.03
24	实用新型专利	测量止回阀	ZL202120564522.X	2021.12.07
25	实用新型专利	一种自控止回阀	ZL202021909591.1	2021.03.30
26	实用新型专利	大口径全衬胶偏心海水蝶阀	ZL202020627818.7	2021.03.30
27	实用新型专利	超低温强密封球阀	ZL202021909581.8	2021.02.05
28	实用新型专利	一种双阀瓣导轨密封截止阀	ZL202021909937.8	2021.02.05
29	实用新型专利	一场球阀定位装置	ZL201922322328.6	2020.11.20
30	实用新型专利	高温阀门寿命检测装置	ZL201922323622.9	2020.10.09
31	实用新型专利	一种蝶阀防护结构	ZL201922323624.8	2020.10.09
32	实用新型专利	一种远程监控止回阀	ZL201922322580.7	2020.10.27
33	实用新型专利	高温阀门内热式检测装置	ZL201922322579.4	2020.10.09
34	实用新型专利	一种高温耐震动蝶阀	ZL201821550319.1	2019.05.14
35	实用新型专利	一种智能型电动蝶阀	ZL202420654812.7	2024.10.22
36	实用新型专利	一种新型卧式止回阀	ZL202420671825.5	2024.10.22
37	实用新型专利	一种稳定性高的电动闸阀	ZL202420690396.6	2024.11.01
38	实用新型专利	一种固定分体球阀	ZL202420741370.X	2024.11.12
39	实用新型专利	一种双作用气动法兰球阀	ZL202420717705.4	2024.11.12
40	实用新型专利	一种高压抗冲刷截止阀	ZL202420749796.X	2024.11.15

公司部分专利产品

Company's Patented Products

熔盐节流阀

发明专利号：201410624618.5

概述：

我公司承接生产的中科院战略先导项目中关键控制节流阀，其用于调节系统中高温熔盐介质；其运行于高温、高压、有毒、强腐蚀、高流速的苛刻工况；也可广泛运用于其他相似的新能源、化工等领域中。



中国科学院上海应用物理研究所-- FLiBe熔盐生产反应器项目




公司部分专利产品 Company's Patented Products

熔盐转运阀

发明专利号: 201410624620.2

概述:

我公司生产的熔盐转运阀, 专门开发用于新能源、核能、化工领域中, 需要将高温熔盐从一个移动器转移至另一个固定容器的阀门组, 其操作简单, 性能可靠, 泄漏等级极低, 维护方便。



低温撑开式球面闸阀

发明专利号: 201410624616.6



概述:

撑开式金属密封阀门的球体为组合球体。其中间为楔式锥体, 两侧各有5°斜面, 两边为带有斜面的两个球面阀瓣, 球面阀瓣与锥体通过燕尾槽或T形槽连接, 两者间可以相互滑动。球面阀瓣的上方和下方分别有限位环和调整垫限制, 使其不能随楔式锥体上升或下降, 只能在一个水平空间内随楔式锥体做平移或旋转运动。阀杆的下端通过螺纹和销轴与楔式锥体固为一体, 上端梯形螺纹与阀杆螺母配合, 阀杆螺母的转动由手轮、伞齿轮、电动或气动装置驱动。阀杆中部设有轨道销, 销的两端各装一只滚轮, 滚轮可在支架的导向槽内滚动, 阀杆的运动轨迹由导向槽限制。

当阀门需要关闭时, 顺时针旋转手轮, 带动阀杆螺母旋转, 阀杆螺母带动阀杆和楔式锥体旋转 90°到阀门关闭位置, 然后向两侧平移撑开, 靠向阀体密封面, 实现阀门关闭。当阀门需要打开时, 反时针旋转手轮, 通过阀杆螺母和阀杆, 带动楔式锥体上升, 使球瓣向中间收拢, 脱离阀体密封面, 然后楔式锥体带动球瓣旋转90°将阀门打开。

公司部分专利产品 Company's Patented Products

泵保护调节阀

专利号: ZL201720890824.X



概述:

泵保护阀, 包括主阀、限位开关、两位三通电磁阀和控制管路, 主阀接入管道内限位开关连接至水泵供电线路、受主阀阀杆的触发响应, 两位三通电磁阀用于控制各管路的通断。水泵启动时, 两位三通电磁阀通电将第四管路连接至上阀体的管路接通, 上阀体内的水排出、关闭系统上移主阀开启, 此时在伸出的阀杆的作用下, 限位开关触发保持水泵供电线路接通; 水泵准备关闭时, 两位三通电磁阀断电复位将第二管路连接至上阀体的管路接通, 水进入上阀体内腔、关闭系统下移主阀关闭, 此时阀杆与限位开关脱离, 水泵供电线路断开, 水泵失电停止运行。上述动作模式保证了管道内的部件尤其是水泵免受水压波动影响。



公司部分专利产品 Company's Patented Products

供热专用球阀

专利号: ZL201720893431.4



概述:

供热专用球阀不会有外部泄漏等现象, 由于阀座是由碳化特氟隆密环及弹簧构成的, 所以对压力和温度的变化适用能力强, 在标注压力和温度范围内不会产生任何泄漏。也可以加长杆直接埋于地下, 不用建高大的阀门井, 只需在地面上设置小型浅井, 大大节省施工费用及工程时间



公司部分专利产品 Company's Patented Products

超低温特种专用阀

发明专利号：201610403693.8



概述：

超低温阀门包括超低温球阀、超低温蝶阀、超低温闸阀、超低温截止阀、超低温止回阀等，主要用于三十万吨乙烯，液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。



氧气球阀

专利号：201610403714.6



概述：

高温氧气球阀由于用途危险性，对这类阀门的材料、结构提出了比较苛刻的要求，合理优化结构设计，使用阻燃性极高的材料设计出满足高温高压氧工况下安全使用的阀门是本专利的焦点；所述超高温高压氧气阀上设有全封闭防尘结构；支架8上开有观察窗，该观察窗上通过框13依次固定有隔热板10防尘板11；压力高，流速快，易产生高的摩擦热，因此所选材料必须具有高的阻燃性；本发明从结构设计和材料方面很好地保证了介质为高温高压氧工况下阀门的使用安全性。



公司部分专利产品 Company's Patented Products

清管阀

专利号: ZL201320709067.3



清管阀



概述:

清管器发射、接收阀,用于天然气及石油管线上管道的清理。其主要采用球体安装在中阀体内腔、中阀体两端分别连接端阀体,端阀体两端上分别安装排污装置,中阀体上安装球阀,快卸阀盖组合件连接在中阀体上。本实用新型清扫的管线污物能够排泄,改善了接收清管器时的工作环境;卸压阀盖组合件在卸压的同时还可排放阀内腔的油污,具有双重功能;操作灵活、定位准确,提高了运行安全可靠,降低了劳动强度。因此,本产品广泛应用于石油、含硫天然气、净化天然气等行业。



核电站闸阀

专利号: ZL 2011 2 0069665.X



概述:

此阀门壳体采用锻造工艺,外观光洁,组织均匀,满足高温高压的要求;另外具有特殊材料进行配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;有倒密封设计,有效的保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;阀杆表面精密磨削及硬化处理,双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;阀盖采用自紧密封设计,压力越高,密封效果越好。



公司部分专利产品 Company's Patented Products

止回阀

专利号:ZL 2011 2 0069663.0



概述:

我公司生产的大口径多瓣旋启式止回阀,应用于介质单向流动的管路中,防止管路中的介质倒流避免发生事故,特别适用于PN 1.0~10.0MPa、CLASS 150~600lb, DN 500~1000mm、温度 $\leq 550^{\circ}\text{C}$ 的低压力大口径管路中。

该阀门的设计制造标准: API 6D; GB/T 12236; 结构长度标准: ASME B16.10; GB/T 12221; 连接法兰标准: ASME B16.5; GB/T 9124; 试验与检验标准: API 598; GB/T 13927。



蝶阀



双向流硬碰硬旋球阀

专利号: ZL 2012 2 0000558.6



概述:

我公司生产的双向硬碰硬旋球阀是根据HG20592、GB/12237; API 608 设计制造, 试验与检验标准: GB/T 13927; API 608, 连接法兰标准 JB/T 79; ASME B16.5。结构长度: GB/T 12221; ASME B16.10。

双向流硬碰硬密封旋球阀是本公司多年来在阀门设计制造、使用维护的经验积累, 根据市场的迫切需求开发出来的新产品。



客商考察 Client Visits & Inspection



全球最大化工企业巴斯夫股份



世界500强日本日立株式会社考察



中央军委后勤保障部



市政府领导



中石化集团



中石油集团



盘锦瑞德化工



一汽集团



首钢集团



中国大唐集团



蚌埠人民医院



赛鼎工程

客商考察 Client Visits & Inspection



江苏井神盐化考察



中国化工集团



中节能集团



中科院专家熔盐炉



华电集团




中晋太行矿业



中海油集团



神华集团



中科院专家



西班牙客户



俄罗斯客户



泰国客户

中标通知书

Project Bid-Winning Notices

中标通知书

Project Bid-Winning Notices

中标通知书

双恒阀门集团有限公司：

我公司受西北电力工程承包有限公司委托，就招标编号为TC160C5QX的古文二期2×660MW低热值煤热电项目辅机（第十批）采购组织了招标。在本次招标中，经评标委员会评审，贵公司中标，中标结果如下：

招标编号	项目名称	标段/包名称	中标金额
TC160C5QX	古文二期2×660MW低热值煤热电项目辅机（第十批）采购	01 国产阀门	14,797,215.00 元

特此表示祝贺！



入围通知书

双恒阀门集团有限公司：

在我公司组织的古雷炼化一体化项目直采框架协议所需的高温高压阀和低温阀招标中（招标编号：WZ20190812A/B/C/D-4601-10025-B1），经评标委员会评审，确定贵公司入围投标人第2名。

入围货物：高温高压阀和低温阀。请贵公司依据入围通知书尽快与中国石化国际事业有限公司物资装备部签订合同。

中国石化国际事业有限公司
2019年08月22日

国信招标有限责任公司 中标通知书

国信中[2020]0301106号

双恒阀门集团有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织的大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程阀门采购（招标编号：GXTC-C-2020013）评标工作已经结束，经评标委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，贵公司为该项目的中标人。

中标内容：大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统

维修改造工程阀门采购第3标段

中标金额：1,175,761.2元

请贵单位在收到本通知书后30天内，到大庆油田分离移交业务维修改造项目指挥部与委托单位办理签订合同事宜。

特此通知



国信招标有限责任公司
2020年4月23日

国信招标有限责任公司
地址：北京市西城区西便门大街22号国信大厦18层
电话：010-68111100 传真：010-68111100
邮编：100045 网址：www.gxgc.com.cn

陕西秦源招标有限责任公司 中标通知书

双恒阀门集团有限公司：

贵方于2020年03月26日上午9:00整所递交的陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程项主项工程通用阀门保护伞协议采购03包：低温阀门（闸阀/截止阀/球阀）（招标编号：0866-20B2SKY074/03）的投标文件已被招标人接受，被确定为第三中标候选人，中标金额如下：1-50（预设阀门数量）：1093.0952万元，51-100（预设阀门数量）：1093.0952万元，101以上（预设阀门数量）：1093.0952万元，具体货物全费用综合单价见投标人投标报价文件。

请贵方在接到本通知书后的30日内到陕煤集团榆林化学有限责任公司与招标人签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6.1款规定向招标人提交履约保证金（如有）。特此通知。

招标代理机构：陕西秦源招标有限责任公司

2020年04月21日

中标通知书

双恒阀门集团有限公司：

在我公司4月10日组织的阀门招标（招标编号：XH/XZB-2018-008）中，经评标委员会评审，确定贵公司入围一标段和二标段中标单位，中标金额为780万元人民币。

请贵公司据此中标通知书后按规定与我公司签订供货合同。并立即组织生产。

特此通知。

新疆信汇峡源能源有限公司
2018年4月10日
法定代表人（签字）

国内公开招标项目 中标通知书

双恒阀门集团有限公司：

我们很高兴地通知贵方，经过项目评标委员会对投标文件的认真评审，并经招标人最终确认，贵公司对广州燃气集团有限公司埋地燃气阀采购项目（招标编号：0612-1640T1760025）的投标获得中标。

中标内容：埋地燃气阀采购一批

中标金额：¥3,191,990.00元

（大写：人民币叁佰壹拾玖万壹仟玖佰玖拾元）

请在接到此通知后与广州燃气集团有限公司（招标人）联系，并按本项目招标文件要求签订合同。

特此通知！

广州燃气集团有限公司
2016年9月27日

招标人：广州燃气集团有限公司
地址：广州市临江大道发展中心2303室
联系人：冯工 电话：020-37852137
招标代理：广东省机电设备招标有限公司
地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼
电话：020-83543324 传真：020-83546050

中标通知书

招标编号：LNYC2018-GR013-02

致：双恒阀门集团有限公司

于二〇一八年十一月二十二日，在鞍山市公共资源交易中心321会议室，由辽宁依诚招标有限公司组织的鞍山市供热有限责任公司2018年阀门采购项目公开招标会议（分包编号：LNYC2018-GR013-02-1），经评标委员会评审，贵公司被确定为该项目的中标供应商，成交内容：球阀，成交金额：50%。交货地点：买方指定地点，现将中标后有关事宜通知如下：

1. 请自收到并确认本《中标通知书》后十日内，到鞍山市供热有限责任公司与采购单位签订采购合同。
2. 本通知书一经签收即产生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应承担相应责任。

招标单位：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：二〇一八年十一月二日

日期：二〇一八年十一月二日

浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 中标通知书

中国双恒阀门集团有限公司：

关于贵公司2套己内酰胺装置73、83、93单元，标号08510以内与己内酰胺（共922台）已招标，现通知贵方如下条件中标：

1. 总价：¥22,888,114.5元；该总价为含税总价。
2. 承包范围：发包方招标文件、澄清文件及投标文件中所包括的全部内容。
3. 交货期限：按甲方通知后安排供货，所有货物必须在2017年7月25日前全部运至甲方厂内仓库。
4. 付款条件：全部货到验收合格并收到相应增值税发票后支付合同总价的90%作为货款；合同总价的10%留作质保金，货到验收合格一年后支付质保金，全部货款以银行承兑汇票方式支付。

3. 请于本日内按本要求接受并回传至 林陆 收。

请贵方按照要求准备，提供相关的技术资料。

敬祝

商祺！

浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
2017年6月26日

供方盖章确认：（公章）（负责人签字）

第1页共1页

采购管理部

中标通知书

Project Bid-Winning Notices

中标通知书

Project Bid-Winning Notices

中标通知书

中国纸业采购字【2020 国产手动机械阀门】1号

双恒阀门集团有限公司：

贵方参加中国纸业投资有限公司(2020-2021年度)机械阀门类零星采购(招标编号：CP2020-CG-BJ-FM001)，经评标小组综合评定，确认贵方中标。请于五个工作日内与中国纸业投资有限公司下属各造纸公司签订框架协议，实际采购数量以中国纸业投资有限公司下属各企业下发的采购订单为准。

特此通告。

中标明细详见附表。

经办人：[Signature]
审批人：[Signature]
中国纸业投资有限公司采购中心
二〇二〇年九月二十七日

中国水利电力物资有限公司 北京国电工程招标有限公司

北京国电工程招标有限公司 邮编：100040
地址：北京市石景山区衙门大街4号院1号楼A1座
电话：[Phone]
传真：[Fax]
电邮：[Email]
网址：[Website]
联系人：[Name]
联系电话：[Phone]

中国大唐集团公司 2016 年 5 月集中招标 山东黄岛东区供热工程国产全焊接球阀中标结果通知

双恒阀门集团有限公司：

通过公开招标、评标和定标，最终确定贵方为山东黄岛东区供热工程国产全焊接球阀(招标编号：JCP5-CWEME2016-FM027)的中标单位。

请贵方法定代表人(或其委托代理人)携带本人身份证件、履约保函(应符合招标文件的有关内容和格式的要求)和本单位合同专用章尽快联系以下人员签订合同有关事宜。

联系人：中晨
联系电话：010-68777685

北京国电工程招标有限公司
2016 年 7 月 6 日

中标通知书

招标编号：ZC20100125

双恒阀门集团有限公司：

贵单位在江苏苏盐井神股份有限公司 2020-2022 年度所需中低压阀门框架协议供货项目(招标编号：ZC20100125)中中标，确定为第一中标候选人。

中标内容：2020-2022 年度所需中低压阀门框架协议供货

中标产品单价合计：6089.2830 万元(人民币)(具体产品单价详见贵方投标文件)

中标份额：40%

请接此通知后，在 30 天内与招标人签订合同，否则按违约处理。

招标人：江苏苏盐井神股份有限公司 招标代理机构：南京苏盐科技信息有限公司

2020 年 11 月 24 日

中标通知书

中标编号：A07-12623024316160223Q-20200424-028344 5/003

双恒阀门集团有限公司：

你单位于2020年06月16日所递交的甘肃省引洮供水二期配套会宁县城乡供水工程材料设备采购、建筑安装工程一切险及第三者责任险项目的投标文件已经评标委员会审定，并被我方接受，中标公示期满，贵单位中标。请于收到本中标通知书后30日内与招标人签订合同，具体中标内容如下：

中标价(大写)	6097266.00元 陆佰零玖万贰仟陆佰陆拾陆元整		
项目总负责人	黄金标		
项目业主单位(盖章)	招标代理机构(盖章)	行业监管部门(盖章)	省公共资源交易局(盖章)

1. 本中标通知书一式五份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、甘肃省公共资源交易局各一份。
2. 此件请各方妥善保存。
3. 请各方按此通知办理相关事宜。

http://114.55.49.27/Report/Report_BiddingNotice_ServiceSurvey.aspx?BiddingNotice... 2020-06-21

中标通知书

招标编号：GNSC-2105SC011743-01

双恒阀门集团有限公司：

贵司在递交的中标04西有限公司阀门采购项目(标段一：球阀、蝶阀等)的投标文件，在评标委员会综合评议、择优选择的基础上，已由招标人定标。选定贵单位为中标单位，中标金额为¥9075191.90(大写：玖佰零柒万伍仟玖佰玖拾玖元整)。

请按照要求和招标人签订合同，并办理后续事项。

联系人：张生
联系电话：021-61592148

招标人：中核(上海)核电设备有限公司
2020 年 10 月 10 日

上海国际招标有限公司 SITC 中标通知书

双恒阀门有限公司：

我们很高兴地通知贵方，经过严格的评标，现已确定贵方为复旦大学附属眼耳鼻喉科医院扩建工程国产全焊接球阀项目(招标编号：15500911)包件一、包件二和包件三的中标人，中标价格为人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整(RMB 4,389,164.00)。

请贵方在近期与上海建工一建集团有限公司签订合同，并严格按照招标文件的规定及时提交履约保证金，向我司支付投标保证金。

请贵方按本招标文件中有关退还投标保证金的规定(请注意规定中明确的必须携带的材料)，尽快派人到我司办理投标保证金退还手续。贵方投标保证金(非银行保函或备用信用证)的到账时间为2015年09月25日，截止今日为止我司应退还贵方投标保证金人民币玖佰玖拾玖元整(RMB 96,000.00)，利息人民币玖佰玖拾玖元整(RMB 28.54)，如贵方从收到本通知后逾期未办理退款手续的，逾期期间将不支付利息。

四 执

我方在此确认已收到复旦大学附属眼耳鼻喉科医院扩建工程国产全焊接球阀项目(招标编号：15500911)的中标通知书，并同意本通知的全部内容。贵方应退还我方投标保证金人民币玖佰玖拾玖元整(RMB 96,000.00)，利息人民币玖佰玖拾玖元整(RMB 28.54)。

(盖章)
双恒阀门有限公司

中标通知书

招标编号：HYNM-2018-11-15

双恒阀门集团有限公司：

贵单位在海南新材料大口径蝶阀项目(招标编号：HYNM-2018-11-15)中中标，确定为第一中标候选人。

中标内容：海南新材料大口径蝶阀项目

中标份额：40%

请接此通知后，在 30 天内与招标人签订合同，否则按违约处理。

招标人：海南新材料大口径蝶阀项目 招标代理机构：南京苏盐科技信息有限公司

2020 年 11 月 24 日

中标通知书

招标编号：GNSC-2105SC011743-01

双恒阀门集团有限公司：

贵司在递交的中标04西有限公司阀门采购项目(标段一：球阀、蝶阀等)的投标文件，在评标委员会综合评议、择优选择的基础上，已由招标人定标。选定贵单位为中标单位，中标金额为¥9075191.90(大写：玖佰零柒万伍仟玖佰玖拾玖元整)。

请按照要求和招标人签订合同，并办理后续事项。

联系人：张生
联系电话：021-61592148

招标人：中核(上海)核电设备有限公司
2020 年 10 月 10 日



近三年石油、化工部分业绩
Performance of petroleum and chemical industries in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	中国石化物资装备部国际事业公司2021年度框架协议(B2包-球阀、B3包-硬密封、软密封中压蝶阀、B5包美标铸钢闸阀、截止阀、止回阀、B6包美标铸钢闸阀、截止阀、止回阀、B7包美标大口径铸钢闸阀、截止阀、止回阀、B8包-国标铸钢闸阀、截止阀、止回阀、B16包-油田板块球阀、蝶阀)	35	奥克化学扬州有限公司
		36	山东开泰石化丙烯酸有限公司
		37	西安航天华威化工生物工程有限公司
2	连云港盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目阀门框架采购协议	38	内蒙古永和氟化工有限公司
3	黑龙江省龙油石油化工有限公司550万吨年重油催化热裂解项目及95万吨聚烯烃项目全厂工艺阀门框架采购(包1、包3、包4、包5、包6、包7、包8)	39	河北威远生化农药有限公司
		40	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司
4	中化弘润石油化工有限公司	41	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司
5	中石化绿源地热能开发有限公司	42	江苏海基新能源股份有限公司
6	中国石油天然气第一建设公司	43	山西天泽集团永丰化肥有限公司
7	中国石油化工股份有限公司长岭分公司	44	兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺项目
8	中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	45	安徽八一化工股份有限公司
9	中石化胜利油建工程有限公司	46	亚士创能科技（上海）股份有限公司
10	中石化海洋石油工程有限公司船用特殊阀门	47	唐山三孚电子材料有限公司
11	中石化胜利建设工程有限公司	48	四川永祥新能源有限公司2.5万吨高纯晶硅项目
12	中国石化催化剂有限公司	49	内蒙古通威高纯晶硅有限公司
13	山东华星石油化工有限公司	50	宜昌南玻硅材料有限公司
14	山东金城石化集团有限公司	51	特变电工新疆硅业有限公司
15	山东寿光鲁清石化有限公司	52	洛阳万年硅业有限公司
16	山东汇丰石化集团有限公司	53	浙江润禾有机硅新材料有限公司
17	华陆工程科技有限责任公司	54	亚洲硅业（青海）股份有限公司
18	新疆信汇峡清洁能源有限公司加氢阀门采购	55	乐山协鑫新能源科技有限公司
19	山东汇东新能源有限公司	56	内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
20	新疆新业能源化工有限公司精细化工BDO项目低温阀采购	57	中国石化古雷1600万吨/年炼化一体化项目高温高压阀门框架协议（1600万吨/年炼油、120万吨/年乙烯、320万吨/年芳烃联合装置、60万吨/年己内酰胺）
21	化工部长沙设计研究院		
22	山东神驰石化有限公司		
23	华东工程科技股份有限公司元坝气田项目	58	中国昆仑工程有限公司（中石油）
24	黑龙江中盟化工有限公司	59	中国石油化工股份有限公司物资装备部2017年度工艺阀门框架协议
25	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	60	
26	北方华锦化学工业股份有限公司	61	中国天辰工程有限公司黑龙江省海伦市年产30万吨燃料乙醇项目-全厂材料阀门
27	内蒙古美力坚科技化工有限公司	62	
28	海南汇智石化精细化工有限公司	63	恒逸石化股份有限公司
29	四川空分集团工程有限公司	64	江苏苏盐井神盐化股份有限公司2021年度框架协议
30	新疆新丰化工股份有限公司10万吨/年合成氨项目	65	石大胜华（泉州）有限公司
31	中盐青海昆仑碱业有限公司	66	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
32	金华永和氟化工有限公司	67	巨化集团公司物资装备分公司
33	江西理文化工有限公司	68	浙江石油化工有限公司
34	中国化学工程第十三建设有限公司	69	中韩（武汉）石油化工有限公司

近三年石油、化工部分业绩
Performance of petroleum and chemical industries in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
70	青岛威兰英科机械设备有限公司加氢制氢阀门	93	九江心连心化肥有限公司
71	天津中沙石化项目	94	三爱富（常熟）新材料有限公司
72	北方华锦化学工业股份有限公司	95	江苏三木化工股份有限公司
73	中化二建集团有限公司	96	湖南湘江关西涂料（长沙）有限公司
74	江西省宜春远大化工有限公司	97	中粮集团有限公司
75	洛阳宏兴新能化工有限公司	98	江苏恒力化纤股份有限公司
76	江苏海企化工仓储股份有限公司	99	山西安仑化工有限公司
77	海宁恒逸新材料有限公司	100	常州日新树脂有限公司
78	海南汇智石化精细化工有限公司	101	大唐呼伦贝尔化肥有限公司
79	宁夏宝廷新能源有限公司	102	浙江天圣化纤有限公司
80	陕西未来能源化工有限公司	103	山东中科绿碳科技有限公司
81	辽宁亿方石油化工有限公司	104	成都华西化工科技有限公司
82	福建天辰耀隆新材料有限公司双氧水分厂	105	陕西金黎明石化工程有限公司
83	陕西长青能源化工有限公司	106	河北田原化工集团有限公司
84	青海发投碱业有限公司	107	百川化工（如皋）有限公司
85	烟台九目化学股份有限公司	108	辽宁宝来新材料有限公司
86	北方东方雨虹防水技术股份有限公司	109	成都融捷锂业科技有限公司
87	苏州制氧机股份有限公司	110	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司
88	杭州制氧机股份有限公司	111	天齐锂业（射洪）有限公司
89	盘锦浩业化工有限公司	112	四川致远锂业有限公司
90	安徽丰原集团有限公司	113	雅化锂业（雅安）有限公司
91	安徽昊源化工集团有限公司	114	中航锂电（厦门）科技有限公司
92	盘锦北方沥青燃料有限公司	115	微宏动力系统（湖州）有限公司锂电池项目

近三年煤化工部分业绩

序号	用户名称	序号	用户名称
1	陕煤集团榆林化学有限公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/乙二醇工程	17	陕西未来能源化工有限公司
2	山西晋煤华昱煤化工有限责任公司	18	山西天泽煤化工集团股份公司
3	大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	19	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
4	山西兰花华明纳米材料有限公司	20	内蒙古蒙西矿业有限公司
5	陕西榆林凯越煤化工有限责任公司	21	中国神华煤制油化工公司新疆煤化工分公司
6	贵州鑫晟煤化工有限公司	22	黄骅信诺立兴煤化工有限公司
7	赛鼎工程有限公司双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目	23	河南晋煤天庆煤化工有限责任公司
8	神华神东煤炭集团有限公司	24	山西金象煤化工有限责任公司
9	神华包头煤化工有限责任公司	25	山西天泽煤化工集团股份公司
10	中国天辰工程有限公司山西兰花科创项目	26	鄂托克旗新航焦化有限公司
11	新疆新业能源化工有限责任公司精细化工甲醇项目	27	山东阳煤恒通化工股份有限公司
12	神华宁夏煤业集团有限责任公司	28	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
13	内蒙古源通煤化集团有限责任公司LNG项目	29	山西晋丰煤化工有限责任公司
14	安徽临涣化工有限责任公司20万吨/年焦炉气制甲醇项目	30	大唐呼伦贝尔化肥有限公司
15	内蒙古博源煤化工有限责任公司	31	山西天泽煤化工集团股份公司
16	山西美锦煤化工有限公司	32	神华包头煤化工有限责任公司



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



近三年电力部分业绩
Performance of the power sector in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	上海发电设备成套设计研究院第三代核电站项目	38	内蒙古岱海发电有限公司
2	国家电力投资集团公司焦作丹河电厂2*1000MW机组	39	霸州市生活垃圾焚烧发电厂项目
3	华能瑞金电厂二期扩建工程2*1000兆瓦超超临界二次再热机组	40	沈阳西部生活垃圾焚烧发电项目
4	泌阳发电分公司2*100万千瓦机组上大压小工程	41	阜阳市生活垃圾焚烧发电项目
5	神华国华永州发电厂一期（2×1050MW）工程超超临界燃煤机组	42	泗洪生活垃圾焚烧发电项目
6	国投北疆电厂一、二期工程（4×1000MW）	43	西安高陵生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目
7	内蒙古能源发电投资集团有限公司金山热电厂2×66万千瓦扩建工程	44	太原市循环经济环卫产业示范基地生活垃圾焚烧发电及配套PPP项目
8	中电投分宜电厂2*66万千瓦机组扩建项目	45	广水市生活垃圾焚烧发电项目
9	新疆准东五彩湾湾北一电厂1号2号机组（2*660MW)工程	46	延津长青生物质热电联产项目
10	古交三期2*660MW低热值煤热电项目	47	滑县长青生物质热电联产项目
11	山西中煤平朔低热值煤热电2*660MW新建项目	48	阳城国际发电有限责任公司
12	内蒙古大唐国际托克托电厂五期扩建工程2*660MW	49	山东中华发电有限公司石横发电厂二期2*315MW
13	新疆国信煤电能源有限公司准东2*660MW煤电项目工程	50	国投新集电力利辛板集电厂
14	华电土右电厂2*660MW空冷机组工程	51	福建福清核电厂5□6号机组AC厂房主泵电机试验台冷却水系统
15	安徽淮北平山电厂一期2*660WM超超临界燃煤机组工程	52	大唐三门峡火电厂三期扩建工程2*1000MW超超临界机组
16	国电内蒙古东胜热电有限公司2*330MW机组脱硫装置改造工程	53	□□□□□□2*1000MW 14□□□□
17	江苏华电通州2*200MW级燃机热电联产项目配套热网工程	54	山西国际能源裕光煤电有限责任公司孟县电厂2*100万千瓦发电项目
18	国电电力朝阳热电2*350MW新建工程	55	神华重庆万州港电有限责任公司2*1000MW超超临界燃煤发电项目
19	神华山东中华发电有限公司石横发电厂二期2*315MW机组	56	湖南华电平江一期2×1000MW煤电项目
20	通化热电有限责任公司2*200MW机组烟气脱硝（SCR)改造氨系统	57	内蒙古能源发电科右中发电公司2*660MW机组工程
21	哈尔滨太平供热有限责任公司扩建2*116MW热水锅炉及配套热网项目	58	神华神东电力公司店塔电厂改建（2*660MW□工程
22	台塑集团热电（宁波）有限公司	59	大唐湖南株洲攸县电厂“上大压小”2*630MW超临界机组
23	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂	60	内蒙古能源发电投资集团锡林热电厂二期2*350MW热电联产机组
24	大唐洛阳热电有限责任公司	61	山西崇光有限责任公司介休2*350MW千瓦低热值煤发电项目
25	昌乐盛世热电有限责任公司	62	大唐临清热电2*350MW热电联产工程
26	华能淮阴第二发电有限公司	63	华电哈尔滨热电有限责任公司350MW“上大压小”热电联产扩建工程
27	合肥热电集团有限公司	64	中国大唐集团2016-2017年度国产止回阀
28	沈阳西部生活垃圾焚烧发电项目	65	国电电力邯郸东郊热电2*350MW工程
29	霸州中电环保发电有限公司生活垃圾焚烧发电厂	66	内蒙古丰泰发电有限责任公司
30	许昌旺能环保能源有限公司许昌生活垃圾焚烧发电项目	67	山西铝业热电分厂烟气脱硫及除尘综合治理改造项目
31	榆能榆神热电有限公司	68	菏泽华星生物电力有限公司生物质发电厂工程
32	启迪桑德环境资源股份有限公司巨鹿县生活垃圾焚烧发电工程	69	华电福新能源股份有限公司池潭水力发电厂
33	古交西山发电有限公司	70	贵州能矿锰业集团铜仁大龙煤电锰一体化热电联产项目
34	山西漳电国电王坪发电有限公司	71	上海市长兴岛第二发电厂
35	上海电投管道工程有限公司	72	神华神东电力有限责任公司店塔电厂
36	呼和浩特科林热电有限责任公司	73	内蒙古能源发电金山热电有限公司
37	辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程	74	山西漳山发电有限责任公司

近三年电力部分业绩
Performance of the power sector in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
75	东北电力第一工程有限公司	88	许昌垃圾焚烧发电项目
76	大唐桂冠合山发电有限公司3号机组氨站阀门采购	89	光山县垃圾焚烧发电厂
77	沂源县源能热电有限公司	90	巨鹿县生活垃圾焚烧发电工程项目
78	国电内蒙古东胜热电有限公司2*330MW机组脱硫装置改造工程	91	霸州生活垃圾焚烧发电项目项目
79	如东洋口环保热电有限公司	92	岳阳市城市生活垃圾焚烧发电项目
80	江苏德龙镍业有限公司余热二期发电项目	93	珠海市环保生物质热电工程二期项目垃圾焚烧发电项目
81	莒南力源热电有限公司2*350MW热电联产工程	94	枣庄生活垃圾焚烧发电项目改建工程
82	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	95	西咸新区生活垃圾无害化处理焚烧热电联产项目
83	杭州申能电力设备有限公司	96	新野长青生物质热电联产项目
84	京能电力涿州科技环保有限公司涿州热电粉煤灰(脱硫石膏)综合利用项目	97	山西兴能发电有限责任公司
85	吉林龙鼎电气股份有限公司	98	唐山开滦东方发电有限公司
86	泗洪高能环境生物质能有限公司	99	通化热电有限责任公司2*200MW机组
87	中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司2*145MW机组供热改造项目	100	广东长青（集团）鑫县热电有限公司

近三年供热部分业绩
Performance of heating in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	华能南京新港供热有限公司	22	中国长城铝业公司电厂余热利用供热改造项目
2	抚顺市中西部城区拆炉并网集中供热改造工程	23	大庆石油管理局有限公司分离移交业务维修改造项目经理部
3	长春市热力（集团）有限责任公司	24	包头市热力总公司
4	平顶山热力集团供热有限公司	25	唐山市热力集团有限公司
5	石家庄华电供热集团有限公司	26	鞍山市供热有限责任公司
6	中国二十二冶集团有限公司热力工程	27	呼和浩特市城发供热有限责任公司
7	怀仁县城供热主干线及隔压站项目	28	江苏益州热力有限公司
8	国家电投集团石家庄供热有限公司	29	沈阳飞机工业(集团)有限公司社会化供暖工程
9	中国水利电力物资集团有限公司青岛西海岸新区大唐热力出线工程	30	聊城昌润国电热力有限公司
10	绥化弘坤热力有限公司	31	哈尔滨金山堡供热有限公司
11	泰安华阳热力有限公司	32	中电建甘肃能源华亭发电公司2*145MW机组供热改造项目
12	无锡新联热力有限公司	33	锦州城南供热有限责任公司
13	国电东胜热力有限公司	34	东营市城市管理局新建燃气锅炉及供热管线联网设备项目
14	泰安市中正东城供热有限公司	35	恒台经济开发区热力有限公司
15	古交西山发电有限公司	36	黑龙江龙唐电力投资有限公司群力供热分公司
16	吉林省宇光大岭热电有限公司长春汽开热力分公司	37	淄博市博山区热力公司
17	山西漳电国电王坪发电有限公司电厂至怀仁县城供热主干线项目	38	沂源县源能热电有限公司
18	灵武公司向银川市集中供热厂内技改二期项目	39	潍坊万潍热电有限公司
19	濮阳市热力公司	40	江苏盛凯环保工程有限公司兰州新区集中供热
20	哈尔滨太平供热有限责任公司	41	锡林热电厂二期2*350MW热电联产机组供热管网工程热力管网
21	哈尔滨市华能集中供热有限公司	42	国家电投集团南阳热力有限公司



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



双赢合作 品牌永恒
WIN-WIN CO-BRANDED FOREVER



近三年钢铁部分业绩
Steel performance in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	宝钢湛江钢铁有限公司	24	宝钢德盛不锈钢有限公司
2	武汉钢铁有限公司	25	鞍钢股份有限公司
3	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	26	河钢集团石家庄钢铁有限责任公司
4	本溪钢铁集团特殊钢有限责任公司	27	湖南华菱湘潭钢铁有限公司
5	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	28	沙钢集团张家港荣盛炼钢有限公司
6	沙钢集团张家港宏昌钢板有限公司	29	山西太钢不锈钢股份有限公司
7	首钢股份公司迁安钢铁公司	30	新余钢铁集团有限公司
8	攀钢集团西昌钢钒有限公司	31	江苏永钢集团物资贸易有限公司
9	邯郸钢铁集团设计院有限公司	32	河北太行钢铁有限公司
10	中天钢铁集团有限公司	33	河北钢铁集团承德分公司
11	冀南钢铁集团特钢有限公司	34	陕西龙门钢铁有限责任公司
12	凌源钢铁集团有限责任公司	35	抚顺新钢铁有限责任公司
13	重庆钢铁股份有限公司	36	徐州矿铁集团铸业有限公司
14	江苏永钢集团联峰钢铁（张家港）有限公司	37	宁波钢铁有限公司
15	陕西龙门钢铁有限责任公司	38	潍坊特钢集团有限公司
16	中冶南方工程技术有限公司	39	山东莱芜钢铁有限责任公司
17	中国华冶科工集团有限公司	40	洛宁紫金黄金冶炼有限公司
18	上海宝冶工程技术有限公司	41	刚果(金)华刚矿业股份有限公司
19	贵州能矿锰业集团有限公司	42	印度尼西亚喀拉喀托钢铁公司炼铁系统工程
20	内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司	43	印尼金川WP&RKA红土镍矿项目
21	东方希望晋中铝业有限公司	44	福建罗源闽光钢铁有限责任公司
22	营口忠旺铝业有限公司	45	中铁哈萨克斯坦有限公司阿克套分公司
23	福建省南平铝业股份有限公司	46	中国铝业股份有限公司山西分公司

近三年造纸部分业绩
Paper making performance in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	中国纸业投资有限公司	13	中冶纸业银河有限公司
2	金光纸业（中国）投资有限公司	14	山东晨鸣纸业集团股份有限公司
3	日照华泰纸业有限公司	15	浙江景兴纸业股份有限公司
4	浙江景兴纸业股份有限公司	16	金红叶纸业集团有限公司
5	岳阳林纸股份有限公司	17	山东省博兴县欧华特种纸业有限公司
6	沅江纸业有限责任公司	18	永泰纸业集团有限公司
7	淄博欧木特种纸业有限公司	19	山东海韵生态纸业有限公司
8	山东贵和显星纸业有限公司	20	广州越秀广纸集团有限公司
9	山东世纪阳光纸业集团有限公司	21	安徽山鹰纸业股份有限公司
10	淄博欧木特种纸业有限公司	22	山东泉林纸业集团有限公司
11	山西强伟纸业有限公司	23	山东百伦纸业有限公司
12	珠海华丰纸业有限公司	24	广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司

近三年燃气、空分部分业绩
Performance of gas and air separation in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	中国石化物资装备部2021年度框架协议	18	元坝气田天然气储气调峰工程项目
2	鄂尔多斯市派思能源有限公司110*104Nm³/d天然气液化工厂	19	中石化西北油田分公司天然气外输管线完善工程
3	新地能源工程技术有限公司装备集成分公司天津20万方项目	20	重庆龙冉能源科技有限公司100万方日天然气液化化工厂工程
4	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司	21	荆门高新区天然气多联供能源站项目
5	廊坊LNG储备站调压撬	22	哈萨克斯坦埃米尔油田油气联合处理站工程
6	中国石化雅克拉采气厂	23	内蒙古大唐克什腾煤制天然气有限责任公司
7	余干县天然气有限公司	24	津燃华润燃气有限公司
8	广州燃气集团有限公司	25	陕西城市燃气产业发展有限公司
9	攀枝花川港燃气有限公司	26	自贡市燃气有限责任公司
10	中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司启东天然气管道工程	27	横峰中石油昆仑燃气有限公司
11	镇赉县昆仑宏安燃气有限公司	28	华润燃气郑州工程建设有限公司
12	山西国兴煤层气输配有限公司燃气阀门	29	沁水县浩坤煤层气有限公司煤层气液化装置
13	山西襄矿集团恒通新能源有限公司30000Nm³/h焦炉气制LNG项目	30	东莞市虎门港立沙岛2X100MW级天然气热电联产项目
14	内蒙古源通煤化集团有限责任公司LNG项目	31	中国石油天然气第一建设公司连云港液体散货泊位工程
15	开封空分集团有限公司	32	福建省福化天辰气体有限公司
16	四川空分集团工程有限公司	33	浙江大川空分设备有限公司
17	杭州制氧机集团股份有限公司	34	苏州制氧机股份有限公司

近三年水务、楼宇部分业绩
Performance of water and building departments in the past three years

序号	用户名称	序号	用户名称
1	甘肃省引洮供水二期配套会宁县城乡供水工程	27	中国水利水电第六工程局吉林省中部引水二期工程
2	吉林省水利水电工程局集团有限公司	28	中铁上海工程局集团邳州市供水一体化PPP项目经理部
3	黑龙江省建筑安装集团哈尔滨市松花江水源松北区域供水工程	29	文山洲德厚白牛厂水库汇水外排工程
4	楚雄禄丰城区至恐龙片区供水管网工程	30	宁夏西吉县水利工程管理中心
5	水城汇通水电开发有限责任公司	31	西吉县水利工程管理中心
6	乌海市经济开发区低碳产业园供水工程	32	南海蓝创碧水金山市政主管道工程
7	海勃湾北部净水厂及配套管网改造工程	33	沂水城投盛源水务有限公司沂水县西城水厂
8	济南水务集团有限公司	34	抚松县水利工程建设管理处
9	拉萨净土水务集团有限公司	35	乌兹别克斯坦Kizil-Tepa-1泵站现代化改造工程
10	四川广安爱众股份有限公司及其子公司	36	南京江宁水务集团有限公司
11	临汾市自来水有限公司	37	盐城高新水务有限公司
12	呼和浩特市供排水有限责任公司	38	驻马店市中业自来水有限公司
13	廊坊市清泉供水管道工程有限公司	39	长春市二次供水有限责任公司
14	济南普利供水工程有限公司	40	国家电投集团远达水务有限公司
15	南通西部水务有限公司	41	六盘水市水务有限责任公司
16	安吉天荒坪抽水蓄能电站项目	42	山西闻喜县鑫源水厂
17	华电福新周宁抽水蓄能有限公司	43	武昌船舶重工集团有限公司
18	河南宝泉抽水蓄能电站项目	44	荆门市夏家湾水厂
19	济南城建集团有限公司	45	朝阳市海里污水处理厂
20	北海市铁山港区污水处理工程	46	启迪桑德环境资源股份宜都水处理项目
21	山东顺东港务有限公司	47	浦东新区海滨资源再利用中心项目
22	海南省中医院新院区（含省职业病医院）	48	长春市地铁2号线、7号线给水管道工程
23	中建安装集团中山大学附属第一南沙医院	49	中国移动通信集团北京有限公司大白楼空调冷源工程
24	上海建一建集团有限公司复旦大学附属耳鼻喉科异地扩建工程	50	秧田冲油库与昆明长水机场
25	北京新机场停车楼及综合服务楼工程	51	新能源汽车检验中心（天津）建设项目
26	成都市龙泉驿区中医医院	52	雄安新区容东2号地块0051□0052宗地安置房项目

部分国内合作伙伴 Some domestic partners



部分国外合作伙伴 Some foreign partners



产品应用范围 Product Applications



中国石化古雷炼化一体化项目



盛虹1600万吨炼化一体化项目



黑龙江龙油石油化工550万吨年重油催化
热裂解项目及95万吨年聚烯烃项目



恒逸石化股份有限公司



中国石油天然气集团管道分公司



山东寿光鲁清石化有限公司

产品应用范围 Product Applications



神华宁夏煤业集团有限公司



陕煤榆林化学180万吨乙二醇工程



河津市禹门口焦化有限公司



焦作丹河电厂2 × 1000mw机组工程



北疆电厂一、二期工程4 × 1000MW机组



湖南华电平江一期2 × 1000MW煤电项目

产品应用范围 Product Applications



华电福新周宁抽水蓄能电站



沈阳生活垃圾焚烧发电厂



宝钢德盛不锈钢有限公司



首钢京唐钢铁联合有限责任公司




江苏沙钢集团有限公司



洛阳铝业集团股份有限公司

产品应用范围 Product Applications



金川集团股份有限公司



刚果（金）华刚矿业有限公司



沈阳飞机工业集团有限公司



四川永祥新能源有限公司高纯晶硅项目



天齐锂业股份有限公司



中国纸业投资有限公司

产品应用范围 Product Applications



重庆龙冉能源科技有限公司100万方日天然气液化厂工程



吉林省中部引水二期工程项目



甘肃省引洮供水二期工程



益海嘉里金龙鱼粮油食品股份公司



长春地铁2号线、7号线




雄安新区容东安置房项目

销售网络 Global Sales Network

目前，双恒已在全国20多个省、自治区、直辖市建立了完善的销售网络和售后服务团队，产品同时远销欧美、中东、东南亚等数十个国家和地区。

国内销售网络图



国际销售网络图



产品质量售后服务承诺

Quality Assurance & After-Sales Service Commitment

- 一、首先感谢选用我司的产品，感谢您对我司的信任与支持。
- 二、公司提供的各类阀门产品均严格按GB、JB、HG、ASME、API、JIS、BS、DIN等国内外标准，设计、制造和验收。
- 三、公司持有“TS”国家特种设备制造许可证，ISO9001质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、美国石油学会API体系、欧盟CE体系等认证证书，具备完整的质保体系，保证在严密的质保体系控制流程下进行设计、生产与销售。
- 四、我司采购的原材料、外购件、外协件等都严格按照行业标准和用户要求验收入库。
- 五、公司严格遵守合同条款，履行合同承诺，对产品进行合理设计、制造和质量控制。保证出厂的产品，完全满足用户的需求。
- 六、常规产品质保期为出厂十八个月，在质保期内如产品自身出现质量问题，我司实施质量三包，如因用户使用不当引起的损坏，我司可提供维修服务，但收取成本费。用户如有需求，我司可派专业人员到现场指导安装调试，并可免费为用户提供售前、售中、售后服务。
- 七、如我司有收到用户提出的技术问题和质量异议等，将会在2小时内给予答复。如有必要，将安排专业人员，上海地区4小时内到达现场，外地48小时内到达。
- 八、用户在使用我司产品的过程中，如有更好的建议或需要加强技术改进，欢迎及时反馈，以便我司产品的改进和创新，让我们的产品更贴近您的需求。

